

7. jednání 11.6.2019													
4. Informace o pořizování změn ÚP SÚ HMP													
4. a) Z 2776/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 6; prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice) - /po veřejném projednání návrhu/													
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru
P2776		prověření funkčních ploch v oblasti terminálu Vokovice (podle schválené varianty B)	IZ ZMK	SV-H – 1 464 SV-G – 3 897	Praha 6		Návrh změny byl projednán. ZHMP schválilo po společném projednání další pořizování změny ve variantě B. Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska. Uplatněna 1 námitka proti změně ÚP a 8 námitek požadující větší rozsah a vyšší kód míry využití navrženého SV-G. Ze stejných důvodů byly podány i nesouhlasné a částečně nesouhlasné připomínky. Změnu lze vydat.	Souhlas. Částečný souhlas u varianty B, které uvádí, že oproti variantě A obsahuje i druhou novou zastavitelnou plochu v přímé docházkové vzdálenosti ke stanicí metra, což považujeme z hlediska udržitelného rozvoje za vhodné řešení. V případě, že bude nadále sledovaná varianta B, požadujeme, aby došlo k mírné redukci (cca v šířce do 10 metrů) uvažované plochy SV-G právě ze strany sousedící s lokálním biokoridorem SES L4/238, a to z důvodů potřeby prověření možnosti revitalizačních úprav potoka a případné související korekci ÚSES (předmětný úsek potoka má být součástí řešeného území územní studie, jejíž zadání aktuálně připravuje UZR MHMP).	Podle usnesení RMČ P6 č. 2507/17 ze dne 21.6. 2017 MČ P6 souhlasí s projednáním změny pouze ve variantě A. Ve variantě B je ke změně, kterou požadovalo MČ P6 ve variantě A, přičleněna další lokalita s funkčním využitím SV, která se nalézá zcela nezávisle na zcela jiných pozemcích než požadovaná změna ve variantě A.	Souhlas. Nedoporučuje variantu B.	MČ Praha 6		Schváleno 10-0-0
4. b) Z 2794/00 ÚP SÚ HMP (MČ Praha 9; multifunkční centrum) - /po veřejném projednání návrhu/													
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru
P2794		multifunkční centrum - přeměna území na smíšenou zástavbu městského typu	VN SV	SV-G – 66 742 plov.zn. ZP	Praha 9		Návrh změny byl projednán. Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska. Změnu lze vydat.	Bez připomínek	Bez vyjádření	Souhlas s návrhem změny.	MČ Praha 9		Schváleno 10-0-0
4. c) Z 3013/09 ÚP SÚ HMP (MČ Praha Ďáblice; stavba RD) - /návrh k ukončení pořizování/													
Návrh k ukončení pořizování													
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru
P3013		změna funkčního využití ploch - stavba RD	z - zeleň městská a krajinná /ZMK/	na - čistě obytné /OB/	Praha - Ďáblice			Změnu 3013 nahrazuje rozšíření sousedících změn 3005 o území řešené 3013, žádost IPR o ukončení pořizování.			Španihel Lubomír		Neschváleno 10-0-0
4. d) změny vlny 15 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/													
Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené k neschválení													
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru
P3225	2015	přičlenění ke stávajícímu areálu	- zeleň městská a krajinná /ZMK/ zvláštní - ostatní /ZVO/	- zvláštní - ostatní /ZVO/	Praha - Kunratice	29703	Návrh zadání změny byl projednán. Další pořizování změny nedoporučuje IPR (p.č. 165). Pořizovatel doporučuje ukončit pořizování změny.	Návrh zadání změny nedoporučujeme. Jedná se o nárůst zastavitelných ploch (§55) na okraji Prahy zvyšující nároky na IAD a mimo dosah kvalitní PID. Rozsah změny ÚP zčásti zasahuje do vymezeného území změny Z 2845/00 (její podstatou je vymezení nového uličního propojení Dobronická - Videnšská), která se bude projednávat a nelze vyloučit, že navržené řešení této změny se na základě připomínek může změnit. V případě, že bude zadání schváleno, bude třeba vyčkat výsledné podoby změny Z 2845/00 po jejím schválení.	souhlas		Sřediško společenských činností AV ČR, v.v.i.	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Zpracování návrhu změny bude nutné koordinovat se změnou Z 2845/00.	Neschváleno 10-0-0

3229	sociální výstavba (mateřská škola)	zeleň městská a krajinná /ZMK/	všeobecně smíšené /SV/	Praha - Nedvězí	1135	Návrh zadání změny byl projednán. Další pořízení změny z důvodu sousedství čistírny odpadních vod a plánovaného využití (mateřská škola) nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18), PVS (p.č. 148) a IPR (p.č. 165). Pořizovatel na základě těchto doporučení doporučuje ukončit pořízení dané změny.			MČ Praha - Nedvězí	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Neschváleno 10-0-0				
3235	výstavba rodinných domů	zeleň městská a krajinná /ZMK/	čistě obytné /OB/	Praha - Kolovraty	4636	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 165). Pořizovatele doporučuje ukončit pořízení změny.	Nesouhlas	Původně byl z roku 2006 a MČ s ním souhlasila (usnesení zastupitelstva). Cca v roce 2016 jsme se domluvili s majiteli pozemků, že budeme souhlasit se změnou, když zasítují lesní školku, která je na druhé straně a zpevní přílehlou komunikaci. Byla sepsána smlouva a podnět opět podán. Letos jsme se dozvěděli, že je prý podnět podán špatně (chybí posunutí zeleně), která byla v roce 2006 součástí podnětu. Proto jsme na to samé území přijali nové usnesení a podnět opět podali. Zároveň jsme sepsali smlouvu s majitelem o zasítování školky a zpevnění komunikace. Smlouva je tentokrát i s ověřenými podpisy všech spolumajitelů. Lesní školka původně předpokládala, že sítě nepotřebuje. Nicméně pak	MUDr. Ovečková Markéta Ing. Ovečka Jan Bc. Ovečková Kristína Ing. Ovečka Michal	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Neschváleno 10-0-0				
3236	uvedení do souladu se skutečným stavem	lesní porosty /LR/	sady, zahrady a vinice /PS/	Praha - Kolovraty	9200	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 165). Se změnou nesouhlasí OCP MHMP (p.č. 18). Na základě projednání pořizovatel doporučuje ukončit pořízení změny.	Nesouhlas		Ing. Olšan Petr Ing. Olšanová Květa Ph.D.	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ.	Neschváleno 10-0-0				
3237	výstavba rodinného domu	sady, zahrady a vinice /PS/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)	čistě obytné /OB/	Praha - Čakovice	1356	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 165). Na základě projednání pořizovatel doporučuje ukončit pořízení změny.	Nesouhlas	souhlas	Mgr. Kajprová Marie Kajpr Daniel	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínek připomínkových č. 141 a 165 se v rámci zpracování návrhu změny bude zpracovávat společně návrh pro změny Z 3237/15 a Z 3238/15. Seznam parcel bude upraven dle skutečného vymezení návrhu zadání.	Neschváleno 10-0-0				

3238		výstavba rodinného domu	sady, zahrady a vinice /PS/ záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)	čistě obytné /OB/	Praha - Čakovice		Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 165). Na základě projednání pořizovatel doporučuje ukončit pořizování změny.	Nesouhlas	souhlas	Nesouhlas	Ing. Deverová Monika Ing. Devera Martin Mgr. Kajprová Marie Kajpr Daniel	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínky připomínkových č. 141 a 165 se v rámci zpracování návrhu změny bude zpracovávat společně návrh pro změny Z 3237/15 a Z 3238/15. Seznam parcel bude upraven dle skutečného vymezení návrhu zadání.	Neschváleno 10-0-0					
3246		Revitalizace nádraží Žižkov – Sever	- tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/	- smíšené městského jádra /SMJ/ - případně všeobecně smíšené /SV/	Praha 3		Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí ČD (p.č. 144), IPR (p.č. 165) a 1 právnická osoba (p.č. 301). Na základě projednání pořizovatel doporučuje ukončit pořizování změny.		Chybí		MČ Praha 3	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ.	Neschváleno 10-0-0					
Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené k neschválení (zkrácený postup pořizování)																		
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka a [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplněk návrhu	Hlasování výboru					
3227		výstavba rodinného domu	zeleň městská a krajinná /ZMK/	čistě obytné /OB/	Praha - Kolovraty	363	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí IPR (p.č. 165). Na základě projednání změny, nesouhlasu koncepčního pracoviště a podpůrných vyjádření dotčených orgánů v procesu územního plánování (OCP MHMP) pořizovatel doporučuje ukončení pořizování dané změny.	Nesouhlas	Chybí	Nesouhlas	Šímková Eva	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínky žadatele bude Zastupitelstvo v rámci procesu rozhodování o dané změně informováno o podané žádosti na pořízení změny zkráceným postupem pořizování v dalších fázích.	Neschváleno 9-0-1					
3243		požadavek na obytné území	celoměstský systém zeleně /CSZ/, sady, zahrady a vinice /PS/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.), zeleň městská a krajinná /ZMK/	čistě obytné /OB/	Praha 9	8477	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18) a IPR (p.č. 165). Na základě projednání pořizovatel doporučuje ukončit pořizování změny.	Nesouhlas	Chybí	Nesouhlas	Vašíčková Pavla Božková Petra Ing. Tesař Štěpán Chrdle Pavel Bejšovec Josef Benešová Eva	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínky žadatele bude Zastupitelstvo v rámci procesu rozhodování o dané změně informováno o podané žádosti na pořízení změny zkráceným postupem pořizování v dalších fázích.	Neschváleno 9-0-1					
Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení																		
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka a [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplněk návrhu	Hlasování výboru					
3224		bytová výstavba	orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/	čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/	Praha - Benice	2862	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě výsledků projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování změny.	Souhlas	Souhlas MČ, požadují OB - A		JIHOVÝCHOD NÍ MĚSTO, a.s.	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Schváleno 10-0-0					

3226	změna způsobu užívání na obytnou funkci	zvláštní - ostatní /ZVO/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území G /SV-G/	Praha 4	33851	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí 1 právnická osoba (p.č. 304). MČ Praha 4 (p.č. 24) a 2 právnické osoby (p.č. 302, 305) požadují přerušeni změny do doby pořízení územní studie daného území. Pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování změny.	Upozorňuje na možný konflikt s trasou metra D	MČ požaduje pozastavení změny do vypracování územní studie - nesouhlas		CENTRAL GROUP Pražská čtvrť II. a.s. Ak. arch. Ing. Rubek Vlastislav	Změnu je třeba koordinovat se změnou ÚP Z 2440/00 (její podstatou je vymezení trasy metra D a ploch v území kolem budoucích stanic této trasy metra).	Přerušeno 9-0-1				
3228	změna dle faktického stavu lokality	lesní porosty /LR/	zeleň městská a krajinná /ZMK/	Praha - Nedvězí	1382	Návrh zadání změny byl projednán. Návrh zadání změny nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Pořizovatel na základě projednání změny doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Bez připomínek	neví o tom. (provéřit - P)		MČ Praha - Nedvězí		Schváleno 10-0-0				
3230	vybudování polyfunkčního areálu s obytnou zástavbou	veřejné vybavení /VV/	všeobecně obytné /OV/	Praha 4	3235	Návrh zadání změny byl projednán. Další pokračování v pořizování změny nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Bez připomínek	Souhlas s připomínkami	Nedoporučuje	SVOZ, s.r.o.		Schváleno 6-0-4				
3231	vybudování polyfunkčního areálu s bydlením	nerušící výroby a služeb /VN/, vymezení ÚSES /USES/, zeleň městská a krajinná /ZMK/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území H /SV-H/	Praha 4	19804	Návrh zadání změny byl projednán. MČ Praha 4 (p.č. 24) požaduje přerušeni změny do doby pořízení územní studie daného území. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Souhlas s připomínkami	Nesouhlas		Victoria Security Printing, a.s.	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Změnu bude nutné ve fázi návrhu koordinovat se změnou 3071/00 a 3123/11.	Přerušeno 9-0-0				
3234	výstavba nafukovací tenisové haly pro zimní období	- oddech - částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/	sportu /SP/	Praha - Kolovraty	3792	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Návrh zadání změny akceptujeme za podmínky zachování volného průchodu podél vodního toku a vodní plochy.	Souhlas		MČ Praha - Kolovraty	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Schváleno 9-0-0				
3239	transformace území	sportu /SP/	všeobecně smíšené /SV/	Praha 4	5780	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Bez připomínek	Nesouhlas - do vypracování podkladové studie		Tenisový klub LTC 1927 Praha - Michle, z.s.	Na základě připomínky připomínkujícího č. 24 - MČ Praha 4 bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Schváleno 7-0-2				
3240	výstavba zařízení pro seniory	celoměstský systém zeleně /CSZ/, lesní porosty /LR/, oddech - částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/, oddech - zařízení turistického ruchu /SO4/, vymezení ÚSES /USES/ přírodní parky (ve smyslu zákona č. 114/1992)	všeobecně obytné /OV/ (případně všeobecně smíšené /SV/)	Praha - Nedvězí	6468	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 165). Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Nedoporučujeme změnu v části jihovýchodní. Převážná část vymezené plochy je v ochranném pásmu přírodní rezervace. Zařízení pro seniory by nemělo být definováno plochou OV (případně SV), ale plochou VV.	požaduje studii		MČ Praha - Nedvězí	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Na základě připomínky připomínkujícího č. 165 bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Schváleno 8-0-1				

3241	výstavba objektu s veřejnou funkcí	záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.), zeleň městská a krajinná /ZMK/	smíšené městského jádra /SMJ/	Praha 1	2401	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Se změnou nesouhlasí MK (p.č. 2) a NPÚ (p.č. 133). Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Doporučujeme navrhnout vhodnější funkční plochu /ZKC/ nebo /ZVO/. Část území je v záplavovém území neprůtočném, nechráněném. V případě umístění objektu je nutno řešit vymezení protipovodňové ochrany (PPO) objektu i navázání na stávající linii PPO. Komplikované bude zajištění vhodné dopravní obsluhy pro případné nové využití.	Není	MČ Praha 1	Na základě připomínky připomínkujícího č. 165 - IPR bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Přerušeno 9-0-0				
3242	rozšíření služeb areálu Žluté lázně	hranice území se zákazem výškových staveb, oddechu – přírodní rekreační plochy /SO1/, vymezení ÚSES /USES/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)	oddechu – částečně urbanizované rekreační plochy /SO3/	Praha 4	38537	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 4 (p.č. 24), Povodí Vltavy (p.č. 164) a IPR (p.č. 165). Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Nesouhlas	Nesouhlas	MHP odbor majetku	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ.	Neschváleno 9-0-0				
3244	přesun železniční vlečky	izolační zeleň /IZ/, nerušící výroby a služeb /VN/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)	nerušící výroby a služeb /VN/, tratě a zařízení železniční dopravy, nákladní terminály /DZ/	Praha 16	9557	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Podmíněný souhlas	Chybí	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy KONDOR, s.r.o.	Na základě připomínkujícího č. 165 - IPR bude do návrhového stavu doplněna plocha IZ.	Schváleno 9-0-0				
3245	zřízení zázemí pro technické služby	zahrádky a zahrádkové osady /PZO/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území B /SV-B/	Praha - Suchdol	1682	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Bez připomínek	souhlas sám je žadatel	MČ Praha - Suchdol	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Scvháleno 6-3-0				
3247	zrušení stavební uzavěry a VRÚ 2. kasárna gen. Píky	armáda a bezpečnost /VVA/ všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/, velká rozvojová území /VRU/	armáda a bezpečnost /VVA/ všeobecně obytné s kódem míry využití území F /OV-F/ zrušení VRU a stavební uzavěry	Praha 6	83355	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Je třeba zajistit, aby změnou nebyla vyvolána potřeba další změny na připravovanou stavbu komunikačního propojení Evropská - Svatovítská (dále KES), která dle projektu zasahuje částečně do VRÚ (na jihovýchodě území VRÚ), oproti ÚP je KES v projektu - akceptováno	Chybí	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovitě infrastruktury Praha	Na základě připomínky připomínkujícího č. 165 - IPR bude v hlavičce zadání změny doplněno: Platný stav v ÚP: "sběrné komunikace městského významu /S2/, Navrhovaná změna: sběrné komunikace městského významu /S2/ a upřesnění VPS, případně další funkční využití (související s využitím území podél KES).	Scvháleno 9-0-0-				
3248	výstavba administrativního objektu	sportu /SP/	zvláštní - ostatní /ZVO/	Praha 4	2961	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Bez připomínek	Souhlas	Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.		Schváleno 7-0-0				

3249		požadavek na obytné území	sportu /SP/	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/	Praha - Slivenec	29697	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Souhlas - Předmětnou lokalitou prochází plánovaná trasa VPS 31/DZ/46 (výstavba nového železničního koridoru III. Praha - Beroun včetně souvisejících staveb), stavba však bude v raženém tunelu.	Souhlas s připomínkami		MČ Praha - Slivenec	Na základě připomínky připomínkujícího č. 62 bude návrh zadání změny zmenšen dle požadavku připomínky.	Schváleno 7-0-0				
3250		zázemí pro sportovní aktivity	louky, pastviny /NL/, orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/ louky, pastviny /NL/, výroby, skladování a distribuce /VS/	oddechu – zvláštní rekreační aktivity /SOS/, sportu /SP/	Praha 12	8092	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Návrh zadání změny akceptujeme za podmínky změny pouze na SO5, nikoli na SP.	Bez připomínek		JELÍNKOVÁ ADRIANA Ing. ČERNÝ PETR	Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínkující č. 165 bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Schváleno 8-0-0				
3251		přemístění plochy sportu	sportu /SP/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/	sportu /SP/, všeobecně smíšené s kódem míry využití území D /SV-D/	Praha 5	5324	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	O.K. Požadujeme koordinaci záměru s připravovanou urbanistickou studií Nový Barrandov, zpracovatel ateliér A69, jejímž zadavatelem je MČ Praha 5.	Chybí		Wassermannova Development s.r.o.	Na základě připomínkujícího 165 - IPR bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Přerušeno 7-0-1				
3252		zázemí parkoviště ZOO Praha	veřejně prospěšná stavba /VPS/, veřejně vybavení s kódem míry využití území F /VV-F/, záplavová území (ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.)	funkce umožňující umístění zázemí parkoviště ZOO Praha	Praha - Troja	6542	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Na základě projednání pořizovatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	O.K. Požadovaná změna ÚP je obsahově i vymezením území změny (v části stávající plochy VV) nejasná, je potřeba upřesnit funkční využití pro změnu. Z důvodu neponechání zbytkových ploch je nutné rozšířit řešené území na celou plochu VV.	Chybí		MHMP odbor rozvoje a financování dopravy	Na základě připomínkujícího 165 - IPR bude pro zpracování návrhu změny požadováno zpracování podkladové studie.	Schváleno 7-0-2				
3254		požadavek na obytné území	celoměstský systém zeleně /CSZ/, hranice území se zákazem výškových staveb, zeleň městská a krajinná /ZMK/	všeobecně obytné /OV/ (případně čistě obytné /OB/)	Praha - Kunratice	317	Návrh zadání změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha - Kunratice (p.č. 57). Pořizovatel na základě projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	souhlas - Z hlavičky návrhu zadání změny odstranit „hranice území se zákazem výškových staveb“.	Nesouhlas - Vzhledem k tomu, že o stejnou změnu ÚPn žádá více žadatelů z uvedené poměrně rozlehlé lokality, pro přehodnocení negativního stanoviska MČ Praha - Kunratice by bylo potřeba zpracovat urbanistickou studii, ze které by bylo patrné, jak je řešeno dopravní napojení, napojení na inženýrské sítě, jaká je předpokládaná míra využití území. Dále je potřeba vyfotit majetkoprávní vztahy při zřizování veřejně přístupných prostor (komunikace apod.) a nově parcovat území. V případě, že změna ÚPn bude schválena, zamítl se jednou pro vždy vyzkoušení potřebné komunikace do celé lokality. Žadatelka má na svém přílehlém pozemku parc. č. 2149 postavené již 2 domy, jediný přístup do zadní lokality, přes sousední pozemek má šířku pouze 3,3 m. V případě schválení změny povede do budoucna k nemožnosti vyfotit problém poměrně velkého území.	Šamonilová Květa	Z platného stavu návrhu zadání změny bude vypuštěna „hranice území se zákazem výškových staveb“ na základě připomínky připomínkujícího č. 165. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Přerušeno 5-0-4					
Zadání změn viny 15 ÚP SÚ HMP – doporučené ke schválení (zkrácený postup pořizování)																	
Číslo změny	Rok podání	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru				

3232		obytné území	orná půda, plochy pro pěstování zeleniny /OP/	čistě obytné /OB/	Praha - Kolovraty	6695	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18) a IPR (p.č. 165). Na základě projednání poživatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Nedoporučuje - Změna je v rozporu s §4 zákona 334/1992 o Ochráně ZPF. Jedná se o přírodní park, rozvoj je konfliktní ve vztahu k příslušnému nařízení Rady HMP. Nežádoucí rozšiřování zastavitelných ploch (§55) na okraji Prahy v lokalitě, která nemá kvalitní obsluhu veřejnou dopravou. Dopravní nároky nové zástavby budou v tomto území orientovány na IAD.	Souhlas	Nedoporučuje	Šmerák Josef - Iveta Holá!	Pro zpracování návrhu změny je vyžadováno zpracování dokumentace VVURÚ. Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Na základě připomínky žadatele bude Zastupitelstvo v rámci procesu rozhodování o dané změně informováno o podané žádosti na pořízení změny zkráceným postupem pořizování v dalších fázích.	Přerušeno 5-0-4					
3253		suché poldry Královice	dle platného ÚP	suché poldry /SUP/ záplavové území – nové vymezení	Praha - Královice, Praha - Nedvězí	262057	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje OCP MHMP (p.č. 18). Na základě projednání poživatel doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Souhlas - Do hlavičky návrhu zadání změny doplnit vymezení VPS.	Souhlas	Z hlediska lesů: Předmětem návrhu zadání změny je změna funkčního využití ploch pro nové vymezení záplavového území včetně výstavby suchých poldrů. Tato změna se týká i funkčních ploch LR a lesních pozemků. Na těchto lesních pozemcích se nacházejí porosty lesních dřevin. Z hlediska námi chráněných zájmů nedoporučujeme realizaci suchých poldrů na pozemcích s lesními porosty ani v plochách LR.	MČ Praha - Královice	Na základě připomínky připomínkujícího č. 165 - IPR bude do návrhového stavu doplněna VPS. Na základě připomínky žadatele bude Zastupitelstvo v rámci procesu rozhodování o dané změně informováno o podané žádosti na pořízení změny zkráceným postupem pořizování v dalších fázích.	Scvháleno 9-0-0					
Zadání změn vlny 15 ÚP SÚ HMP – k rozhodnutí ZHMP																		
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka a [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru					
3233		změna funkčního využití s ohledem na změnu staveb na pozemku z dočasných na trvalé	zeleň městská a krajinná /ZMK/	vŠEOBECNĚ SMÍŠENĚ	Praha - Čakovice	4546	Návrh zadání změny byl projednán. Změnu nedoporučuje IPR (p.č. 165) a nesouhlasí s ní 2 fyzické osoby (p.č. 306, 307). Na základě projednání pořizovatel předkládá ZHMP změnu k rozhodnutí.	Nedoporučuje - V souladu s funkčním využitím OB v platném územním plánu byly v bezprostřední blízkosti zkolaudovány v roce 2009 rezidenční domy nazvané Residence VIVA s předpokladem, že pás zeleně mezi stávajícím areálem VN a novostavbou BD bude zajišťovat dostatečnou ochranu pro udržení kvalitního životního prostředí v této lokalitě. Schválením navržené změny by došlo k upřednostnění zájmu žadatele před oprávněným nárokem obyvatel bezprostředně sousedícího obytného souboru na zdravé životní prostředí.	souhlas			Při zpracování návrhu změny bude třeba odůvodnit nárůst zastavitelných ploch dle § 55 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).	Přerušeno 4-0-5					
4. e) Přerušené změny vlny 11 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/																		
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka a [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru					

3121				vymezení koridoru územní rezervy pro tzv. Nové spojení II (železniční tunely pod centrem města)	současný stav - výkres č. 5	navrhovaný stav - výkres č. 5, příp. nové funkční využití	Praha 1, Praha 10, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 8	3431250	Návrh zadání změny byl kladně projednán. Pořizovatel na základě projednání doporučuje pokračovat v pořizování dané změny.	Částečný souhlas. Návrh zadání změny doporučujeme za podmínky rozšíření řešeného území. Nutno rozšířit řešené území zadání změny jižním směrem na území žst. Praha Smíchov i v lokalitě na západním okraji Karlína (u Florence) tak, aby území změny mohlo zahrnout napojení Nového spojení II na Negrelliho viadukt. Dále je třeba v hlavičce zadání rozšířit výkres ÚP č. 5 o výkres č. 4, v němž se trasa železniční tratě (respektive územní rezervy na železniční tratě) též vymezuje. Požadavek na rozšíření území změny je nárokován na základě aktuálních podkladů a upřesněných informací na budoucí řešení tratě. (Výkresy ZÚR v měř. 1:100 000 nemožou detailně postihnout všechny jednotlivosti odpovídající výrazně podrobnějšímu měřítku.) Nárokované rozšíření území změny též minimalizuje	MČ P10: bez připomínek. MČ P4: částečný souhlas. MČ P5: souhlas	Bez připomínek	IPR	Ke zpracování návrhu je třeba doložit studii. Na základě připomínky připomínkujícího č. 18 OCP MHMP bude z návrhu zadání odstraněno "případně nové funkční využití" z textu navrhované změny. Na základě připomínky připomínkujícího č. 165 IPR bude v zadání rozšířen výčet výkresů o výkres č. 4. Na základě připomínky připomínkujícího č. 3 MŽP bude upravena formulace textu předmětu změny (v přehledové tabulce i v popisu jednotlivých změn) z navrhovaného textu "vymezení územní rezervy pro koridor" na text "vymezení územní rezervy pro".	Schváleno 7-1-0				
4. f) změny ÚP přerušené ZHMP v období 2004 až 2010 - /doporučené určeným zastupitelem k obnovení pořizování/																			
aktivní fáze změny	změna	etapa	vlna	městská část	lokalita	předmět	stav ÚP	navrhovaná změna	žadatel	ZHMP			doporučení pořizovatele	doporučení zpracovatele	změny v území	informace	Hlasování VUR		
										datum	číslo usnesení	závěr							
ano	468	N	4	Praha 4	Michle areál Pražské teplárenské - západně od ul.Chodovská	výstavba obchodního střediska	služeb a nerušící výroby /VN/	zvláštní - velké obchodní komplexy /ZOB/	HORNBACH - Baumarkt CS s.r.o.	16.09.2004	20/15	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Doporučujeme zachování stávající funkce. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.			Neschváleno 8-0-0		

ano	1144	Z	6	Praha - Troja, Praha 8	; Troja lokalita Velká Skála, při ul. Pod Havránkou	výstavba souboru rodinných domů	louky, pastviny /NL/ sady a zahrady /PSZ/ lesní porosty /LR/ přírodní nelesní plochy /ZN/	čistě obytné /OC/	MČ Praha 8	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Zkrácený návrh na změnu územního rozsahe této změny, ale jde o pohledové exponované zelené svahy v přírodním parku, tedy o rozvoj problematický ve vztahu k ZÚR a k nařízení o zřízení přírodního parku. Se změnou proto nesouhlasil OCP MHMP. Jsme názoru, že takový významný průlom do území by měl být řešen v souvislostech, tedy v MPP a ne dílčím způsobem, jaký představuje změna ÚP – de facto jde o precedent pro	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	
ano	1220	Z	6	Praha 6	Dejvice 1663	výstavba rodinného domu	přírodní nelesní plochy /ZN/	čistě obytné /OC/	Ishola Suznn, Isholová Andrea	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	OC bylo nahrazeno využitím OB. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce	území řešeno změnou Z 166/2, která byla neschválena ZHMP 3.10.2002	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1248	Z	6	Praha 5	Hlubočepy 1798/17,21,24	výstavba polyfunkčních objektů s možností rekreačních aktivit a zachování veřejné prospěšné stavby pro školství	veřejné vybavení - školy /VVS/ služiči sportu /SP/ všeobecné obytné /OV/ VPS - 11/VS/5	smíšené městského typu /SVM/ smíšené obchodu a služeb /SVO/ veřejné vybavení - školy /VVS/ - značka, plošně nedefinována VPS	NABEL, a.s., Petr Vocel s.r.o., Zadina Josef	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	část území řešena změnou Z 423, která byla neschválena ZHMP 30.5.2002; část území řešena změnou Z 3012/9, schválené zadání ZHMP 25.1.2018	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0

ano	1272	Z	6	Praha 1	Nové Město 2360/2 příp.další, při ul.Nábr.L.Svobody - Revoluční	urbanistické dořešení území, výstavba polyfunkčního objektu	parky a parkově upravené plochy /PP/	smíšené městského jádra /SMJ/	MČ Praha 1	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Nesouhlasíme s pokračováním změny, jelikož umožňuje vznik zastavitelné funkce v nechráněném záplavovém území. Pokud by se trvalo na pokračování, tak je nutno přešetřit trasování linie. PPO, namisto plochy SMJ by měla v tomto případě být vymezena plocha VV nebo ZVO – s ohledem na úřaz na veřejnou funkci objektu na nábreží. Pozn. - KVP pořizuje studii na předpolí Štefánikova mostu, která s prostrovým dotvořením nového náměstíčka na předpolí mostu a částecným zastavěním pozemku uvažuje. Prostor předpolí Štefánikova mostu není stabilizován, měl by být dále řešen v kooperaci s ÚRM v minulosti	území řešeno změnou Z 3241/15	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1288	Z	6	Praha 10	Záběhlíce 2690/2,5	využití pro potřeby sportovníh o zařízení	louky, pastviny /NL/	sloužící oddechu /SO1,3/	CAP P s.r.o.	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	ÚRM v minulosti nesouhlasil kvůli omezení ploch zelené (ještě k tomu s CSZ), kvůli zásahu do průtočného zátopového území a kvůli tomu, že jde vlastně o legalizaci černé stavby. (Mimoходом, je to i součástí přírodního parku.) Šlo by o nevhodný precedens (vlastně návod na způsob jak obházet zákon). Tenisový areál Hamr nejspíš nikdo nezkviduje, ale v případě Z1288 jde de facto o potvrzení něčeho, co vzniklo zčásti v rozporu s ÚP. Souvisí s Z1291 a Z1292 - v případě 1291 se výrazně nevešší s domem do obytné plochy (a chtějí si to potvrdit) a v případě 1292 jde o další rozvoj sportovišť. Pozn.: Vzhledem k	území řešeno změnou Z 517, kde DO podal záporné stanovisko; podnět 61/2015, který VURM nedoporučil 14.3.2018, podnět nekompletní (zažádáno zkráceně)	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1291	Z	6	Praha 10	Záběhlíce 2690/6 - část	uvedení do souladu se stáv.rhodinn ým domem	louky, pastviny /NL/	čistě obytné /OC/	CAP P s.r.o.	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Viz Z 1288 - dtto. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti žadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsažové z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořizení zkřáceným způsobem.	podnět 63/2015, nekompletní	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0

ano	1292	Z	6	Praha 10	Záběhlice 77, 79/1, 86, 87 - část	vybudován i tělovýchovného centra	sady a zahrady /PSZ/	sloužící oddechu /SO1,3/	CAP P s.r.o.	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Viz 1288, dtt. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 780/5, kde DO podal záporné stanovisko; změnou Z 159/2, kde DO podal záporné stanovisko; změnou Z 341, kde DO podal záporné stanovisko; podnět 62/2015, který VURM nedoporučil 14.3.2018, podnět nekompletní (zažádáno zkráceně)	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1328	Z	6	Praha - Suchdol	Suchdol 2216/1; 2217/2 a další; "Kozí hřbet"	rozšíření stávajících ploch zeleně a stabilizace vodního režimu	orná půda /OP/ přírodní nelesní plochy /ZN/ urbanisticky významné komunikace /S3/	lesní porosty /LR/	MHMP/OMZ	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Změnu nelze uplatnit v celém rozsahu z důvodu venkovního vedení 110kV včetně ochranného pásma, nutno kombinovat např. se ZMK. Jih území změny zahrnuje část území budoucího terminálu veřejné dopravy na Vyhlédlech v Suchdole, kde se podílá s ukončením tramvajové trať z Podbavy do Suchdola, ukončením autobusových linek z regionu (s přestupní vazbou na tramvaj) a záchytným parkovištěm P+R. Tento terminál je též podmíněn přeložkami významných inženýrských sítí a je (spolu s tramvajovou tratí) podmíněn změnou stavby ÚP.	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	
ano	1329	Z	6	Praha - Suchdol	Suchdol 2195/13 - část	zalesnění a stabilizace vodního režimu	orná půda /OP/	lesní porosty /LR/	MHMP/OMZ	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	

ano	1330	Z	6	Praha - Lysolaje	Lysolaje 474/1,2,9	propojení přírodního parku a přírodní památky, stabilizace vodního režimu	orná půda /OP/	lesní porosty /LR/	MHMP/OMZ	23.02.2006	35/6	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1491	N	6	Praha 4	Braník křižení ul.Vrbova - severní sjezd Jižní spojky	změna tvaru křižovatky na kruhovou	vybraná komunikační síť /S4, S2/ přírodní nelesní plochy /ZN/ izolační zeleň /IZ/	vybraná komunikační síť /S4/ izolační zeleň /IZ/ příp. sběrné komun.měst.významu /S2/	MHMP/SURM	30.10.2008	20/70	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1571	Z	7	Praha 20	Horní Počernice bývalý areál Xaverov, východně od ul.Ve Žitbku	výstavba a provozová ní skladovací ho a logistickéh o areálu	zvláštní - ostatní bez specifikace /ZOS/ smíšené městského typu /SVM/ parky a parkové upravené plochy /PP/ součlící oddech /SO4,5,7/ louky, pastviny /NL/ přírodní nelesní plochy /ZN/ sady a zahrady /PSZ/	zvláštní - ostatní /ZVO/ všeobecné smíšené /SV/	LOXIA, a.s.	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Lokalita nemá přiznivou vazbu na nadřazený komunikační systém. Oproti původní situaci nedošlo k žádnému posunu. Metropolitní plán v lokalitě počítá s produkcí, nikoli využitím pro sport. Dopravní situace je však stejná. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0

ano	1572	N	7	Praha - Satalice	Satalice 293, 294, 287-289, 347, 357/1-část	obytná výstavba	veřejné vybavení - školy /VVS/	čisté obytné /OB/	České dřevařské závody Praha , a.s.	25.03.2010	35/38	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Změnu z plochy VV na OB nedoporučujeme, ponechání plochy veřejného vybavení oproti před obce je strategické pro obec pro doplnění potřebných služeb. Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	část území podnět 75/2018, se kterým souhlasí RHMP 23.4.2019	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1573	N	7	Praha - Satalice	Satalice 349, 351, 352, 354, 357/1-část	výstavba obytných domů	smíšené obchodu a služeb /SVO/	čisté obytné /OB/	České dřevařské závody Praha , a.s.	25.03.2010	35/38	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Stávající plocha SV D je v této poloze obce vhodnější, než navrhované OB. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 1472, která nebyla schválena ZHMP 30.10.2008	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1574	N	7	Praha - Satalice	Satalice 344, 345, 355, 357/1-část	výstavba rodinných domů	služeb a nerušící výroby /VN/	čisté obytné /OB/	České dřevařské závody Praha , a.s.	25.03.2010	35/38	přerušeno	změna překonána	Transformaci území uvnitř obce, kde plocha VN zbyla po vymístěném provozu Dřevařských závodů, podporujeme (vhodnější by bylo využití smíšené -viz Z 1573). Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 1472, která nebyla schválena ZHMP 30.10.2008; podnět 74/2018, VURM doporučuji 12.2.2019, RHMP souhlasí 23.4.2019 (z VN na OB-C)	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0

ano	1701	N	7	Praha - Nebušice	Nebušice západní část ul.Sichrovského	vybudován í otočky MHD	orná půda /OP/ všeobecně obytné /OV/ po r.2010	plochy a zařízení hromad.dopravy osob, parkoviště P+R /DH/	MČ Praha - Nebušice	25.03.2010	35/38	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pořizování změny nepodporujeme. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 1348, která nebyla schválena ZHMP 23.2.2006	řešeno v rámci Z 1868/07 (neschválena ZHMP 23.6.2011)	Neschváleno 8-0-0
ano	1768	Z	7	Praha 6	Břevnov 2568/1, 2567/1- část	výstavba rodinných domů s pásem zeleně podél ochr.pásm a	služiči oddechu /SO1/	čisté obytné /OB/ sady, zahrady, vinice /PS/	JUDr. Špitálská Zuzana MUDr. Bureš Radim	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Z 1768 je problematická, jedná se o území, které je v těsném kontaktu s Oborou Hvězda a je využíváno k rekreaci obyvatel navazujícího území. Změnou by došlo k narušení pobytových a krajinných kvalit místa. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	podnět 92/2015, nekompletní	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0
ano	1770	Z	7	Praha 6	Dejvice 2140, při ul.Pokojná	výstavba rodinného domu	sady a zahrady /PSZ/	čisté obytné /OB/	Mgr. Lukášová Eva	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	V případě pořízení změny doporučujeme zvolit zastavitelné plochy (zbytkové PSZ) Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadáání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 2967/15 (rozsahem větší), která nebyla schválena ZHMP 30.3.2017	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0

ano	1810	Z	7	Praha 5	Smíchov 743/1	výstavba obytného domu a příjezdové komunikace k sousedním u pozemku	přírodní nelesní plochy /ZN/	čistě obytné /OB/	Ing.Arch. Koldrtová Jana	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 2916/15 (rozsahem větší), která nebyla schválena ZHMP 30.3.2017	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	
ano	1814	Z	7	Praha 5	Jinonice 1037, při ul.U opatrovny	výstavba rodinných domů	přírodní nelesní plochy /ZN/ orná půda /OP/	čistě obytné /OB/	Krepindl Jiří	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z pohledu koncepce města žádoucí, doporučujeme podat nový návrh na pořízení zkráceným způsobem.	území řešeno změnou Z 743, kde DO podal záporné stanovisko; podnět 46/2016, nekompletní	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	
ano	1818	Z	7	Praha 5	Radlice severní svah "Divčích hradů"	urbanistické dořešení celé oblasti s možností realizace před r.2010	orná půda /OP/ služiči oddechu /SO3/ zahrádky a zahrádkové osady přírodní nelesní plochy /ZN/ čistě obytné /OC/ po r.2010 smíšené městského typu /SVM/ po r.2010 parky a parkové upravené plochy /PP/ po r.2010 lesní porosty /LR/ po r.2010 přírodní nelesní plochy /ZNI/ po r.2010 izolační zeleň /IZ/ po r.2010	čistě obytné /OB/ všeobecně smíšené /SV/ oddechu /SO3/ zeleň městská a krajinná /ZMK/ lesní porosty /LR/ izolační zeleň /IZ/	MČ Praha 5	24.01.2008	13/30	přerušeno	ukončit pořizování, podat novou žádost na změnu	Jedná se o rozsáhlé území, které je špatně dopravně dostupné. Území by nemělo být řešeno změnou ÚP, je součástí významného území na svahu Divčích hradů, které je třeba posuzovat v širším kontextu. Navíc změna představuje neplánované rozšiřování zastavěných ploch. Výřez ÚP doložený k návrhu změny neodpovídá platnému ÚP. Pořizování změny neodporúčujeme. Pozn.: Vzhledem k metodické neslučitelnosti zadání, resp. návrhu změn s platným stavem ÚP doporučujeme všechny změny ukončit a pouze v případě změn, které jsou obsahově z	území řešeno změnou Z 769 (VRÚ Radlická), která byla schválena ZHMP 20.10.2005; změna Z 1263 (rozsahem menší), která nebyla schválena ZHMP 23.2.2006; změna Z 1828 (rozsahem menší), která nebyla schválena ZHMP 13.12.2012	pozastaveno na návrh žadatele	Neschváleno 8-0-0	
4.g) Návrh změn ÚP SÚ HMP vlny CVZ I+II přerušené ZHMP v roce 2012																		
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru					

2433		veřejné vybavení /VV/ hodnotná zeleň vyžadující zvláštní ochranu	všeobecně smíšené /SV/ všeobecně smíšené /SV/	Praha 10		Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí Arnika (procesní důvody k požizování CVZ, úbytek zeleně, pochybnosti o pozitivním dopadu změny), Ústav pro ekopolitiku (procesní důvody) a 2 fyzické osoby (ochrana stávající zeleně a objektu secesní školy). Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních důvodů (pořizování nového ÚP). Změnu lze vydat.		Bez vyjádření		MČ Praha 10	ZHMP usnesením č.16/4 ze dne 26. 4. 2012 schválilo přerušení změn Z 2433/00 a Z 2733/00 vlny CVZ I+II.	Neschváleno 9-0-0					
2733		metodika výškové regulace zástavby		celé území hl.m.Prahy		Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 5 (požadavek řešení problematiky v rámci nového ÚP), Arnika , Ústav pro ekopolitiku (procesní důvody k pořizování CVZ, zpracování VVURÚ). Nesouhlas NPÚ a 2 fyzických osob se týká řešení změny před úpravou po společném jednání. Nedoporučuje MČ P-Ďáblice z procesních důvodů (pořizování nového ÚP). Změnu lze vydat.				URM	ZHMP usnesením č.16/4 ze dne 26. 4. 2012 schválilo přerušení změn Z 2433/00 a Z 2733/00 vlny CVZ I+II.	Neschváleno 9-0-1					
5. Podněty na změny ÚP SÚ HMP																	
5. a) podněty na změny závazných částí ÚP - /regulativy funkčního a prostorového uspořádání území HMP a korekce nezávazných částí ÚP/ - doporučeno schválit zkráceně																	
Číslo změny	Rok podnětu	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Městská část	Plocha/Délka [m2/m]	Vyhodnocení pořizovatele	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ	Stanovisko OCP	Žadatel	Doplňk návrhu	Hlasování výboru				
47	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Upřesnění pravidel pro plošovací značky	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR		Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
55	2019	Změna závazné textové části územního plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání v platném znění a legendy výkresu č. 33	Stávající závazná textová část ÚP a legenda výkresu č. 33	Změna závazné textové části ÚP a legendy výkresu č. 33	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	43708	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR		Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
61	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Podíl bydlení	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR		Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				

62	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Uprášení parkování v plochách v souladu s PSP	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
63	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Býdlení v plochách čistě obytných	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
64	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Změna nebo zrušení některých podmínek pro podmíněně přípustné využití	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	43677	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
65	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Sjednocení názvu plochy ZKC, DZ, DH, ZP a NL	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
66	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Zrušení podmínky prokázání proč a jakým způsobem zájem vyjádřený potřebou dopravního spojení převažuje nad ostatními veřejnými zájmy	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	43677	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				

67	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Celoměstský systém zeleně	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	43677	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					
68	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Podmínky pro KPPP	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					
69	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Stabilizované plochy a převedení odkazů na ÚAP do poznámek pod čarou, odkazujících na zdroj informací	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					
70	2019	Změna závazné textové části plánu - Regulativy funkčního a prostorového uspořádání - Zrušení závaznosti výkresu 31 - Podrobné členění ploch zeleně	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					
71	2019	Korekce nezávazných částí ÚP - Metodická příloha k ÚP - Příloha a odůvodnění	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					
72	2019	Korekce nezávazných částí ÚP - Zásady pro zpracování zákresů do panoramatických pohledů - Příloha B odůvodnění	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – Feditel IPR	Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání					

73	2019	Korekce nezávazných částí ÚP - Postup při zpracování panoramatických zakresů záměru do 3D modelu Prahy	Stávající textové části ÚP	Změna textových částí ÚP	Více MČ	496271226	1		bez vyjádření	SEA - ne NATURA - ne	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR		Přerušeno 8-0-1 a přesunuto na mimořádné jednání				
----	------	--	----------------------------	--------------------------	---------	-----------	---	--	---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--