

Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Zastupitelstva hlavního města Prahy

číslo 25/8
ze dne 18.3.2021

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 03)

Zastupitelstvo hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

1. výsledek projednání návrhů změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

II. schvaluje

návrhy změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení

III. vydává

změny vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, schválené v bodu II. formou opatření obecné povahy č. 97/2021, uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

IV. ukládá

1. Radě HMP
 1. přijmout opatření k realizaci bodu II. a III. tohoto usnesení

Termín: 22.3.2021

Předkladatel: Rada HMP
Tisk: Z-9163
Provede: Rada HMP
Na vědomí: odborům MHMP

Vyhodnocení stanovisek a připomínek k návrhům úprav ÚP SÚ HMP

DATUM: 7.8.2020

Z 1315 / 03

Místa akce:

Praha 3, k.ú. Žižkov
mezi ulicemi Koněvova - Roháčova - Budovcova - Ostromečská

Předmět:

změna kódu míry využití území - nová bloková zástavba

Z:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/

Na:

všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952209		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
			Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): 10. U 1315/03 akceptovatelná - navýšení míry		

využití území z kódu I ve funkční ploše /SV/ na kód S z důvodu nové blokové zástavby.

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho částí. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy				
19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952373	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952399	Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952421	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952442	Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2952463	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952739	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. - Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952764	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

útvary hl. m. Prahy následující.

2	Ministerstvo kultury ČR	Částečný souhlas	2952778	<p>Výrok: Ministerstvo kultury nesouhlasí a požaduje zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu. Odůvodnění: Změna kódu míry využití území se dotýká území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany. K tomu uvádíme, že posuzovaná lokalita představuje území plošné památkové ochrany, pro které jsou ve výše uvedené vyhlášce v čl. 4 stanoveny podmínky pro stavební a další činnost, zejména se jedná o následující body: b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi, c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón, d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón. Výše uvedené podmínky je třeba respektovat, a to tak, aby při návrhu nové zástavby na území památkové zóny mohl být zohledněn charakter stávajících staveb, nová zástavba mohla navázat na jejich měřítko a hmotovou skladbu památkové zóny včetně řešení veřejných prostorů. Na základě této skutečnosti není obecně žádoucí na území památkové zóny měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť jejich vyšší hodnoty by se mohly dostat do rozporu s výše uvedeným bodem d) podmínek.</p>	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis č. j. MHMP 616371/2020 ze dne 29. 4. 2020 se způsobem vypořádání připomínek, které Ministerstvo kultury uplatnilo k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP ve fázi společného projednání, konkrétně k U 1315/03 a U 1319/03. Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasí s návrhem vypořádání připomínek. Tímto považujeme stanovisko k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP za dohodnuté.</p>	<p>Na základě dohodovacího jednání s Ministerstvem kultury bude návrh změny upraven následovně:</p> <ul style="list-style-type: none">• ve výroku bude KPP=3,5• do odůvodnění změny bude zapracováno: <i>Předmětný pozemek mezi ulicemi Koněvova, Ostromečská a Roháčova leží na území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.</i> <i>Dotčená plocha má rozlohu 7684 m². Kód míry využití území S zde umožní realizovat stavbu s HPP nejvýše 26894 m². Při zastavěnosti kolem 50 % obvyklé pro blokovou zástavbu bude zastavěná plocha 3842 m². Průměrný počet nadzemních podlaží při dané zastavěnosti je dán podílem hrubých podlažních ploch ku zastavěné ploše HPP : ZP = 7 NP. Navrhovaná míra využití tedy vytváří předpoklad pro to, aby nová zástavba výškově respektovat přílehlou zástavbu v ulici Koněvova, na kterou objemově bezprostředně navazuje, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí památkové zóny.</i> <i>Vzhledem k nutnosti využití vnitrobloku pro podzemní garáže a nemožnosti realizace zeleně na rostlém terénu se navrhuje KZ = 0. To však neomezuje využití zeleně na konstrukci stropu podzemních garáží ve vnitrobloku.</i>
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952792	<p>Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.</p>		<p>Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952823	<p>Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)</p>		<p>Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952492	<p>ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sdělují, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>	<p>Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
				<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení§7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení§6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. -Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení§175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952143	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro</p>	<p>Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů

Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblastelektroenergetiky

Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Částečný souhlas 2952344

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných

Poživatel bere dané stanovisko na vědomí. Daný požadavek se týká následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých bude řešeno umístění a povolení konkrétních staveb.

pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162 Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952262	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
------------------------------------------	---------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

				oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území. 2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952283	Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Souhlas	2952328	V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1315/03 - S navrženým záměrem souhlasíme, jedná se o uzavřený blok, který odpovídá PSP a zástavbě na Žižkově. Akceptujeme kód S s uvedením KPP a KZ.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951870	K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951891	Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952167	K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námítky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951912	Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činností odboru zdravotnictví MHMP.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952650	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952672	<p>1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel Žádost Ministerstva kultury v téže věci.</p> <p>V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy</p> <p>Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.</p> <p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. • Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	---------------------------------------------------	------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Nedoporučeno	2952690	<p>Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme nesouhlasit a požadovat zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu.</p> <p>Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území se dotýká území památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice, prohlášené Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.</p> <p>K tomu uvádíme, že posuzovaná lokalita představuje území plošné památkové ochrany, pro které jsou ve výše uvedené vyhlášce v čl. 4 stanoveny podmínky pro stavební a další činnost, zejména se jedná o následující body:</p> <p>b) využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kulturní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi,</p> <p>c) veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a společenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón,</p> <p>d) při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přiměřený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.</p> <p>Výše uvedené podmínky je třeba respektovat, a to tak, aby při návrhu nové zástavby na území památkové zóny mohl být zohledněn charakter stávajících staveb, nová zástavba mohla navázat na jejich měřítko a hmotovou skladbu památkové zóny včetně řešení veřejných prostorů. Na základě této skutečnosti není obecně žádoucí na území památkové zóny měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť jejich vyšší hodnoty by se mohly dostat do rozporu s výše uvedeným bodem d) podmíněk.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. S Ministerstvem kultury došlo k dohodě viz ID 2952778.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952705	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952629	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952515	Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

				Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952536	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952557	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952578	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952188	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	------------------	----------------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951933	<p>současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.</p> <p>Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951961	<p>Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951986	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny. KPP bude snižen na 3,5.

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Břevnov
ul. Radimova, Břevnov

Předmět:

Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů

Z:

čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/

Na:

čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/

název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část					
2) Dotčené orgány					
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR				
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy				
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952212		Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
			Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a vydává toto vyjádření (stanovisko): 13. U 1319/03 akceptovatelná - navýšení míry využití území z kódu B ve funkční ploše /OB/ na kód D z důvodu výstavby dvojice viladomů „Nad Klášterní zahradou“.		
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Jiné	2952233		Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
			Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření		

definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;

b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);

c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěže v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952375	<p>Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952403	<p>Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952425	<p>Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952446	<p>Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jině	2952467	<p>Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.</p>	Pořizovatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				

4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952743	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28.2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. - Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952768	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující.</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Částečný souhlas	2952780	<p>Výrok: Ministerstvu kultury souhlasí za podmínky, že do odůvodnění bude zapracováno:</p>	<p>Ministerstvo kultury obdrželo Váš dopis č. j. MHMP 616371/2020 ze dne 29. 4. 2020 se způsobem</p> <p>Na základě dohodovacího jednání s Ministerstvem kultury bude do odůvodnění návrhu změny zapracováno, že nová zástavba bude respektovat</p>

				<p>Nová zástavba bude výškově respektovat přilehlou zeď Břevnovské klášterní zahrady tak, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí národní kulturní památky</p> <p>Odůvodnění: Břevnovský klášter, založený 14. 1. 1993 pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II., byl založen jako první mužský benediktinský klášter v Čechách, symbolicky na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou a typologicky představuje významný doklad klášterních areálů včetně klášterní zahrady na našem území. Jedná se o areál mimořádné historické, architektonické a kulturní hodnoty, který byl právě pro tyto hodnoty prohlášen Nařízením vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku č. 171/1998 (dále též Nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů).</p> <p>Každá nemovitá kulturní památka se uplatňuje ve svém okolí, tzv. prostředí, viz § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Bezprostřední prostředí může uplatnění kulturní památky v kontextu přilehlého území výrazně ovlivnit jak ve směru pozitivním, tak i negativním. Např. blízká okolní zástavba znemožňuje, či „omezuje“ vizuální kontakt památky s okolím, omezeny, či znemožněny mohou být pohledy na tuto kulturní památku, či výhledy z území kulturní památky do okolí může být vizuálně „znehodnoceno“. Celkový dojem z kulturní památky pak může vyznívat dosti negativně.</p> <p>Posuzovaná lokalita úpravy přiléhá na severovýchodě ke zdi Břevnovské klášterní zahrady (součást NKP Břevnovský klášter). V současné době se zde nachází objekty jednopodlažních hromadných garáží, které nejsou vzhledem k ohradní zdi s klášterní zahradou vizuálně propojeny. Tato část zahrady si tak stále udržuje, zachovává svůj harmonický obraz, který je žádoucí zachovat i do budoucna. Nevhodná nová zástavba by se vizuálně mohla negativně uplatňovat při pohledech z klášterní zahrady.</p>	<p>vypořádání připomínek, které Ministerstvo kultury uplatnilo k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP ve fázi společného projednání, konkrétně k U 1315/03 a U 1319/03.</p> <p>Po opětovném posouzení předkládaného návrhu a na základě nových skutečností, Ministerstvo kultury souhlasí s návrhem vypořádání připomínek. Tímto považujeme stanovisko k návrhu změn vlny úprav 03 ÚP SÚ HMP za dohodnuté.</p>	<p>přilehlou zeď Břevnovské klášterní zahrady tak, aby nemohlo být negativně poškozeno prostředí národní kulturní památky.</p>
2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952796	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha					
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952827	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.	

6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952496	<p>§ 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.</p>	<p>Pořizovatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z ÚPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.</p>
				<p>Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jednám, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. -Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu. Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	
1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR				
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952147	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného</p>	<p>Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.</p>

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:

S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.

Oblast plynárenství a produktovodů

Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.

Oblastelektroenergetiky

Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.

7 Ministerstvo vnitra ČR Bez připomínek 2952357

Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.
Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy

Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952266	<p>Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p> <p>Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_porizovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_djla_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
-----	--------------------------------------	---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

				<p>předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p> <p>2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952287	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Částečný souhlas	2952335	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1319/03- S navýšením míry využití souhlasíme, ale navrhovaný rozsah má podměrečné plochy. Doporučujeme návrh rozšířit tak, aby podměrečné plochy nevznikaly.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Nicméně dle platného ÚP SÚ HMP je podměrečná plocha definována jako plocha s rozdílným způsobem využití, která je menší než 2500m ² (viz OOP č. 55/2018, kterým byla vydána změna Z 2832/00, odd. 3 odst. 3b) bod (2)). Dle jazyka tohoto opatření se tedy jedná o vymezení regulativu funkčního uspořádání, nikoliv prostorového, jak je navrženo v připomínkované změně. Nástroj, který zanesení ploch o rozloze menší než stanovený limit umožňuje, je umístění tzv. pevné nebo plovoucí značky. Jeho použití je ale také vázáno na funkční uspořádání v území, neboť do území umísťuje zpravidla veřejnou infrastrukturu, resp. parky (viz body (8) a (10) zmíněného odstavce obecně závazné vyhlášky). Podmínky prostorového uspořádání (odd. 7 zmíněné obecně závazné vyhlášky) vymezení nejmenších zobrazovaných ploch neznají.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951874	<p>K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951895	<p>Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952171	<p>K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, nemá odbor INV z hlediska svých zájmů námítky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951916	<p>Dovolují si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činnostmi</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

odboru zdravotnictví MHMP.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952654	<p>Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel žádost Ministerstva kultury v téže věci.</p> <p>V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy</p> <p>Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952676	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none">• Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208.• Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172;• Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Nedoporučeno	2952692	<p>• Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000.</p> <p>Výrok NPÚ: Ministerstvu kultury doporučujeme nesouhlasit a požadovat zachovat stávající kód míry využití území pro danou lokalitu.</p> <p>Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů se týká pozemků, které těsně sousedí s územím nemovité kulturní památky Břevnovský klášter (ÚSKP ČR číslo rejstř. 11718/1-1426), potažmo s územím národní kulturní památky Břevnovský klášter (ÚSKP ČR číslo rejstř. 172). Břevnovský klášter, založený 14. 1. 993 pražským biskupem Vojtěchem a českým knížetem Boleslavem II., byl založen jako první mužský benediktinský klášter v Čechách, symbolicky na polovině cesty mezi Pražským hradem a Bílou horou a typologicky představuje významný doklad klášterních areálů včetně klášterní zahrady na našem území. Jedná se o areál mimořádné historické, architektonické a kulturní hodnoty, který byl právě pro tyto hodnoty prohlášen Nařízením vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku č. 171/1998 (dále též Nařízením vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů).</p> <p>Každá nemovitá kulturní památka se uplatňuje ve svém okolí, tzv. prostředí, viz § 9 odstav. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Bezprostřední prostředí může uplatnění kulturní památky v kontextu přilehlého území výrazně ovlivnit jak ve směru pozitivním, tak i negativním. Např. blízká okolní zástavba znemožňuje, či „omezuje“ vizuální kontakt památky s okolím, omezeny, či znemožněny mohou být pohledy na tuto kulturní památku, či výhledy z území kulturní památky do okolí může být vizuálně „znehodnoceno“. Celkový dojem z kulturní památky pak může vyznívat dosti negativně.</p> <p>Posuzovaná lokalita úpravy přiléhá na severovýchodě ke zdi Břevnovské klášterní zahrady (součást NKP Břevnovský klášter). V současné době se zde nachází objekty jednopodlažních hromadných garáží, které nejsou vzhledem kohradní zdi s klášterní zahradou vizuálně propojeny. Tato část zahrady si tak stále udržuje, zachovává svůj harmonický obraz, který je žádoucí zachovat i do budoucna. Na základě této</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. S Ministerstvem kultury došlo k dohodě viz ID 2952780.
-----	---------------------------------------------------	--------------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

				skutečnosti nepovažujeme za vhodné měnit kódy míry využití území ve smyslu jejich navýšení, neboť změna by mohla vést k nežádoucímu navýšení výškové úrovně navrhované zástavby (dvojice viladomů), a tím i k poškození prostředí národní kulturní památky, neboť nová zástavba by se vizuálně při pohledech z klášterní zahrady mohla již uplatňovat.	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952709	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952633	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952519	Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvolených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licencí).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952540	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, čl. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02). Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952561	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952582	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952191	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951937	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl. města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951949	Řešeným územím prochází řad DIM 200, který je nutno respektovat.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951965	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy. - Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhovat jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

				- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.	
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951975	nutno respektovat stávající kanalizační sběrač DN 500 vedoucí po severním okraji řešené plochy	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951990	V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti: U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny, respektive na doplnění odůvodnění.

Místa akce:

Praha 6, k.ú. Břevnov
Břevnov, Kutnauerovo nám.

Předmět:

Změna kódu míry využití území - bytové domy Břevnov

Z:

všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/

Na:

všeobecně obytné s kódem míry využití území E /OV-E/

	název org.	shrnutí	ID vyjádření	obsah vyjádření	dohodovací jednání	vyhodnocení
1) Městská část						
26	MČ Praha 6, starosta	Nesouhlas	2952156	Městská část Praha 6 opakovaně nesouhlasila se změnou pod číslem U1321/03 spočívající ve změně kódu míry využití C /OV-C/ na E /OV-E/, naposledy pak svým usnesením RMČ P6 č. 1900/16 ze dne 14.12.2016 - viz plnoha. Jedná se o objem zástavby, který nelze v tomto území akceptovat. I nadále s předmětem změnou nesouhlasíme.		Poživatel bere nesouhlasnou připomínku MČ na vědomí. Jde o původní platnou úpravu č. U944 z roku 2012, která byla v roce 2015 zrušena soudem. Na základě vyjádření koncepčního pracoviště bude připomínce částečně vyhověno. Bude navržen kód OV-D, který znamená přechod mezi intenzitou zástavby při Bělohorské ulici a stabilizovaným územím v okolí.
2) Dotčené orgány						
15	Agentura ochrany přírody a krajiny ČR					
10	Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy					
9	Hygienická stanice hl.m. Prahy	Souhlas	2952214	Dopisem podaným dne 26.06.2019 obdržela Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále již pouze „HSHMP“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odstavec 2 písmeno i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a v souladu s §§ 47 odstavec 2 a 52 odstavec 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, předloženou žádost o vydání vyjádření (stanoviska) k návrhu vydání změn vlny 03 územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. HSHMP návrh posoudila a		Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

9 Hygienická stanice hl.m. Prahy Jiné 2952235

vydává toto vyjádření (stanovisko):

15. U 1321/03 akceptovatelná - navýšení míry využití území z kódu C ve funkční ploše /OV/ na kód E z důvodu výstavby bytových domů Břevnov.

Zároveň však jako orgán ochrany veřejného zdraví upozorňujeme na nutnost dodržení hygienických limitů hluku, vibrací a neionizujícího záření definovaných zákonem a nařízeními vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a č. 291/2015 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve všech chráněných prostorech (stávajících případně ovlivněných plánovanými záměry i nově plánovaných) definovaných zákonem a to jak ze stacionárních zdrojů (v součtu) tak z jednotlivých druhů dopravy (hluk a vibrace).

V případných následných řízeních, tj. nejpozději ve fázi územních řízení, musí být HSHMP minimálně předloženy tyto dokumenty dle § 77 zákona“

1) Akustická studie, která hodnotí:

- a) hlukovou zátěž území ze všech zdrojů v současné situaci;
- b) hlukovou zátěž v chráněných prostorech z provozu na komunikacích a drahách navazujících na nově umísťovaný záměr (tj. stávající hluková situace v širším území);
- c) změny hlukových poměrů v lokalitě a na navazujících komunikacích popřípadě drahách způsobené vlivem plánované výstavby.

2) Návrh opatření, která v případě, že budou hygienické limity hluku v území již vyčerpány, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem (viz rozsudek nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246 ze kterého mj. vyplývá, že do území zatíženého nadlimitním hlukem nelze bez dalšího automaticky umísťovat stavby, které svým provozem znamenají postupné přitěžování již nyní existující nadlimitní zátěži v území).

3) Studie predikující šíření vibrací (zdroj – chráněné prostory) s případnými návrhy opatření, která v případě, že bude predikováno překročení hygienických limitů vibrací ve stávajících chráněných prostorech, povedou k dosažení podlimitní zátěže i se zhotoveným záměrem.

4) Vypočet prokazující dodržení hygienických limitů neionizujícího záření pro fyzické osoby v komunálním prostředí zhotoveného záměru. Bez uvedených podkladů nemůže orgán ochrany veřejného zdraví vydat souhlasné závazné stanovisko k umístění záměrů nebo jeho části. Vyjádření (stanovisko) HSHMP je vydáno v souladu s: §77 a § 82 odstavce 2 zákona; nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 291/2015

Pořizovatel bere dané stanovisko na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením a rozsudkem nejvyššího správního soudu 1 As 135/2011 – 246.

14	Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správa				
19	MHMP odbor dopravních agend				
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952377	Z hlediska ochrany ovzduší: Podkladem pro toto sdělení je oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. K posuzovaným změnám U 1224/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1316/03, U 1318/03 a U 1324/03 máme z hlediska námi chráněných zájmů níže uvedené připomínky. S ostatními návrhy změn z hlediska námi chráněných zájmů souhlasíme bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Souhlas	2952405	Z hlediska lesů: K navrženým úpravám č. U 1307/03, U 1322/03 a U 1324/03 nemáme připomínky. Upozorňujeme však, že část území se nalézá ve vzdálenosti do 50 m od lesa. Pro umístování staveb v ochranném pásmu lesa je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (§ 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění). Ostatními úpravami nejsou námi chráněné zájmy dotčeny.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952427	Z hlediska ochrany přírody a krajiny dle § 77a odst. 4 písm. x) č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon): Návrh úprav vlny 03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326) je z hlediska námi hájených zájmů přijatelný bez připomínek.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Bez připomínek	2952448	Z hlediska ochrany vod: Navržené úpravy územního plánu vlny 03 – U 1224, U 1307, U 1308, U 1309, U 1310, U 1311, U 1312, U 1313, U 1314, U 1315, U 1316, U 1317, U 1318, U 1319, U 1320, U 1321, U 1322, U 1323, U 1324, U 1325 a U 1326 se nedotýkají námi chráněných zájmů, proto k nim nemáme žádné připomínky.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
18	MHMP odbor ochrany prostředí	Jiné	2952469	Toto stanovisko je stanoviskem dotčeného orgánu státní správy podle stavebního zákona, nenahrazuje žádná případná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření odboru ochrany prostředí podle zvláštních předpisů a současně je vyjádřením dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb.,	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

17	MHMP odbor památkové péče				
20	MHMP odbor RED – oddělení krizového managementu				
4	Ministerstvo dopravy ČR				
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952745	<p>Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – legislativní rámec (dále jen Zákon):</p> <p>V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. - Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172; - Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. - Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
2	Ministerstvo kultury ČR	Jiné	2952770	<p>Po posouzení z hledisek státní památkové péče Ministerstvo kultury, jako dotčený orgán zmocněný ustanovením § 26 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě Vaše oznámení, sděluje k návrhu změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U</p>	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

2	Ministerstvo kultury ČR	Bez připomínek	2952798	1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy následující. Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere dané stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
16	Ministerstvo obrany - Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha				
172	Ministerstvo obrany - Vojenský lesní úřad	Souhlas	2952829	Vojenský lesní úřad (VLsÚ), jako orgán státní správy lesů ve vojenských lesích podle ustanovení § 47, odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 25. 6. 2019 Vaše oznámení čj. MHMP 1277884/2019 o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Po prošetření Vám sděluji, že VLsÚ nemá k vydání změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy žádné připomínky a s návrhy pořizovatele souhlasím.	Poživatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
6	Ministerstvo obrany ČR	Jiné	2952498	Ministerstvo obrany (dále jen „MO“), jehož jménem, na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, jedním, posoudilo výše uvedený dokument a ve smyslu ustanovení §7, odst. 2, zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, na základě ustanovení §6, odst. 1, písmeno h) zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a zmocněním v §175 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 – Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, ve smyslu §47 odst. 2 stavebního zákona vydává stanovisko, jehož obsah je závazný pro opatření obecné povahy dle stavebního zákona, ve kterém ve veřejném zájmu důrazně žádá o zapracování limitů a zájmů MO do návrhu územně plánovací dokumentace. -Celé území hl. m. Praha je zájmovým územím Ministerstva obrany dle §175 Zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, veškerá stavební činnost musí být projednána s SNM Praha. Odůvodnění: Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v §6 odst. 1 písmeno h) zákona o zajišťování obrany a	Poživatel bere na vědomí sdělení o zájmovém území MO na celém správním území obce. Je respektováno, jakožto i uvedené jevy a zájmy. Stanovení limitů je dáno jinými právními předpisy a v rámci UPD se neprojednávají. Limity jsou přebírány z UPP. Uvedený § 175 stavebního zákona se týká zejména následných řízení (územní a stavební), v rámci kterých MO uplatní stanovisko k umístění a povolení konkrétních staveb.

1	Ministerstvo pro místní rozvoj ČR			<p>zmocněním v §175 odst. 1 stavebního zákona provedlo po obdržení oznámení pořizovatele územně plánovací dokumentace (dále jen „ÚPD“) vyhodnocení výše uvedeného návrhu z pozice dotčeného orgánu.</p> <p>Rozsah a průběh tohoto zájmového (vymezeného) území byl předán v rámci dat pro ÚAP. Je nutné dodržet ustanovení §175, zákona č. 183/2006 Sb..</p>	
5	Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR	Souhlas	2952149	<p>Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno k) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 52 odst. 3 a § 55b odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává k výše uvedené územně plánovací dokumentaci následující stanovisko:</p> <p>S návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy souhlasíme bez připomínek.</p> <p>ODŮVODNĚNÍ</p> <p><u>Oblast ochrany a využití nerostných surovin</u> Lokality, které jsou předmětem změn vlny 03 úprav (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 1323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) ÚPSÚ hlavního města Prahy se nacházejí mimo dobývací prostory, ložiska nerostů, schválené prognózní zdroje vyhrazených nerostů i mimo chráněná ložisková území. Ochrana a využití nerostného bohatství na území hlavního města Prahy tak nebudou návrhem těchto změn nijak omezeny.</p> <p><u>Oblast plynárenství a produktvodů</u> Návrhem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebude dotčena ochrana plynárenských zařízení na území hlavního města Prahy.</p> <p><u>Oblast elektroenergetiky</u> Vlivem změn vlny úprav 03 ÚPSÚ hlavního města Prahy nebudou energetická zařízení na území hlavního města Prahy nijak dotčena.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.
7	Ministerstvo vnitra ČR	Bez připomínek	2952359	<p>Ministerstvo vnitra ČR (dále jen „MV“) je dotčeným orgánem ve smyslu § 175 odst. 1 zákona č.</p>	Pořizovatel bere souhlasné stanovisko dotčeného orgánu na vědomí.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). V souladu s § 55b odst. 2 stavebního zákona Vám sdělují, že k projednávanému návrhu změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy neuplatňujeme žádné připomínky, pokud bude dodržena ochrana stávajících RR spojů MV z hlediska omezení výšky budoucí navrhované zástavby v území dotčených změnami U 1315/03 a U 1324/03. Ochranná pásma těchto spojů, včetně uvedení podélných profilů s vyznačením výšek nad terénem, byla uvedena v poskytnutých územně analytických podkladech.

Pro budoucí stavby nebo stavební mechanismy během jejich provádění, které by později zasahovaly do výše uvedených ochranných pásem, požadujeme, aby nejpozději v rámci příslušného územního řízení bylo vyžádáno stanovisko MV.

- 3 Ministerstvo životního prostředí ČR
- 12 Obvodní báňský úřad pro území hl.m. Prahy a kraje Středočeského
- 13 Státní energetická inspekce ČR, územní inspektorát pro hl.m. Prahu
- 8 Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro hl. m. Prahu
- 11 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

3) Vybrané orgány a organizace

- 162 Česká geologická služba - Geofond ČR Souhlas 2952268

Česká geologická služba (ČGS), zřízená pro výkon státní geologické služby v souladu s ustanovením § 17, odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, byla oznámením čj. MHMP 1277884/2019, resp. sp. zn. S-MHMP 1277884/2019, ze dne 25. června 2019 informována o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy. Po prostudování podkladů textové a grafické části dostupné na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbor/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni

Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>_planovani/upravy_uzemniho_planu/aktualne_pori_zovane_upravy/index.html; příslušných geologických, ložiskových a inženýrskogeologických podkladů (přístupných na internetové adrese http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/; https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/ a https://mapy.geology.cz/suris/) ČGS konstatuje, že:</p> <p>1) na předmětném území se ke dni 22. července 2019 nenalézají výhradní ložiska nerostných surovin, ložiska nevyhrazených nerostů, ani prognózní zdroje, na jejichž ochranu by se vztahovaly platné právní předpisy (zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů). V zájmovém území také nejsou evidovaná žádná hlavní důlní díla, ani registrovaná poddolovaná území.</p> <p>2) Významné geologické lokality nebudou změnou vln 03 úprav ÚP SÚ hlavního města Prahy.</p>	
162	Česká geologická služba - Geofond ČR	Souhlas	2952289	<p>Česká geologická služba sděluje Magistrátu hlavního města Prahy, že neuplatňuje v rámci řízení „Veřejné projednání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 ÚP SÚ hlavního města Prahy“ žádné další připomínky.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
165	Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy – ředitel IPR	Bez připomínek	2952337	<p>V souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v rámci řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy uplatňujeme následující připomínky: U 1321/03 - Bez připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
140	Městská policie	Bez připomínek	2951876	<p>K Vašemu dopisu, jimž jste předložil k vyjádření připomínek materiály, týkající se oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP, sdělují, že Městská policie hlavního města Prahy nemá k předloženému návrhu žádných připomínek.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
130	MHMP odbor dopravy	Souhlas	2951897	<p>Odbor dopravy nemá v této věci žádné námítky a s předloženým oznámením souhlasí.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
126	MHMP odbor strategických investic	Bez připomínek	2952173	<p>K předmětným změnám, které se týkají úprav míry využití území, n e m á odbor INV z hlediska svých</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

				zájmů námitky.	
128	MHMP odbor zdravotnictví	Bez připomínek	2951918	Dovoluji si Vám oznámit, že nemáme žádné připomínky k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP HMP, které jste nám zaslali dopisem č. j. MHMP 127784/2019 ze dne 25.6.2019, protože avizované změny nikterak nesouvisí s činností odboru zdravotnictví MHMP.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952656	Národní památkový ústav obdržel Vaši žádost o odborné vyjádření k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. V dané věci Národní památkový ústav obdržel žádost Ministerstva kultury v téže věci. V příloze Vám posíláme kopii písemného vyjádření, které Národní památkový ústav vydal jako podklad pro stanovisko Ministerstva kultury k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U 1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy Písemné vyjádření č.j. NPÚ-310/51440/2019 ze dne 31.7.2019 berte jako odborný názor Národního památkového ústavu k výše uvedené věci, o který jste nás požádali.	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Jiné	2952678	Ochrana řešeného území z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů - legislativní rámeček (dále jen Zákon): V rámci řešeného území se z hlediska zájmu státní památkové péče nachází: • Památková zóna Vinohrady, Žižkov, Vršovice (dále jen PZ) v městské části Praha 2, Praha 3, a Praha 10, prohlášená Vyhláškou hlavního města Prahy č. 10/1993 Sb., ze dne 28. 2. 1993, o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany; vedená v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 2208. • Národní kulturní památka Břevnovský klášter, prohlášený č. 111/1991, Nařízení vlády ČR č. 111/1991 Sb., ze dne 13. 2. 1991 o prohlášení Břevnovského kláštera za národní kulturní památku a č. 171/1998, Nařízení vlády č. 171/1998 Sb. ze dne 3. 6. 1998 o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů; vedená v	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí.

				<p>ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 172;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ochranné pásmo pražské památkové rezervace (dále jen OP PPR), určené Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981; vedené v ÚSKP ČR pod číslem rejstř. 3333. • Řešené území je nutno chápat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů i ve smyslu mezinárodní Úmluvy o ochraně archeologického dědictví Evropy, publikované ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 99/2000. 	
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952693	<p>Výrok NPÚ: Bez zásadních připomínek. Odůvodnění NPÚ: Změna kódu míry využití území za účelem výstavby bytových domů Břevnov není v rozporu s podmínkami ochrany stanovenými Rozhodnutím NV hl. m. Prahy o vyhlášení ochranného pásma památkové rezervace v hl. m. Praze č.j. kul/5-932/81 ze dne 19. 5. 1981</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
133	Národní památkový ústav, generální ředitelství	Bez připomínek	2952711	Z hlediska ochrany kulturních hodnot v řešeném území nemáme k zahájení řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy, nad rámec výše uvedeného, další zásadní připomínky.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
134	Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl.m. Praze	Jiné	2952635	Žádost čj. MHMP 1277884/2019, Sp. zn. S-MHMP 1277884/2019 byla vyřízena pracovištěm generálního ředitelství NPÚ 31. 7. 2019, a to pod čj. NPÚ-310/51440//2019, které bylo vydáno jako podklad pro Ministerstvo kultury. Přikládáme v příloze.	Byla zaslána kopie písemného vyjádření, které vydal Národní památkový ústav, generální ředitelství. Připomínky jsou vyhodnoceny v příslušného připomínkujícího subjektu.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952521	<p>Plynofikace staveb u veškerých předmětných změn (úprav) vlny 03 ÚP SÚ HMP je dostupná z provozované STL (v menší míře i NTL) distribuční místní sítě naší společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., v jednotlivých oblastech. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování nových plynovodů a plynovodních přípojek) budou investorům zástavby nadále standardně stanovovány ze strany naší společnosti dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 62/2011 Sb., v platném znění, na základě žádostí o připojení k distribuční soustavě, podaných prostřednictvím jimi zvoiených dodavatelů plynu (obchodníků s plynem). Seznam dodavatelů plynu s udělenou licencí Energetického regulačního úřadu (ERU) na obchod s plynem s příslušnými kontakty je k dispozici na internetových stránkách ERÚ: http://licence.eru.cz/ (vyhledávač držitelů licenci.</p>	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská	Jiné	2952542	Pro respektování veškerých provozovaných i plánovaných plynárenských zařízení v rámci změn	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.

plynárenská, a.s..

vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP požadujeme nadále obecně zohlednit ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění (Energetický zákon), zvl. § 68, 69 (s upřesněním dle § 98 (přechodná ustanovení), odst. 3 a dle zákona č. 131/2015 Sb., v platném znění, či. II (přechodná ustanovení), odst. 1) o ochranných a bezpečnostních pásmech, a příslušných technických předpisů (zvl. ČSN 736005, ČSN EN 12007(1-4), 12279, 12186, 1594 (386410) a technických pravidel G 702 01, 702 04, 905 01, 605 02).

Plynárenská zařízení distribuční soustavy jsou dle ustanovení § 2, odst. 2, písmeno b), bod 1. Energetického zákona zřizována a provozována ve veřejném zájmu.

149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952563	U případných vyvolaných přeložek plynárenských zařízení požadujeme postupovat ve smyslu § 70 Energetického zákona s podmínkou uzavření „Smlouvy o zajištění provedení přeložky plynárenského zařízení s odborem správy distribuční soustavy naší společnosti.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Daná připomínka se týká až následných řízení.
149	Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s..	Jiné	2952584	Pokud tento stupeň projednávání řízení o vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ HMP nebude ukončen do dvou let od zaslání našeho stanoviska, požadujeme na zadavateli/poživateli, aby si od naší společnosti vyžádal stanovisko nové (aktuální).	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.

4) Ostatní podněty

180	GasNet, s. r. o.	Bez připomínek	2952193	K navrženým změnám (U 1224/03, U 1307/03, U 1308/03, U 1309/03, U 1310/03, U1311/03, U 1312/03, U 1313/03, U 1314/03, U 1315/03, U 1316/03, U 1317/03, U 1318/03, U 1319/03, U 1320/03, U 1321/03, U 1322/03, U 323/03, U 1324/03, U 1325/03 a U 1326/03) nemáme námitek. V řešené oblasti se nenachází zařízení GasNet a v současné době se tato oblast nenachází v zájmovém území GasNet s.r.o.	Poživatel bere danou připomínku na vědomí.
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951939	Z hlediska nadřazeného systému zásobování vodou máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP následující připomínky a upozornění: Obecné připomínky: - U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské vodovodní sítě, je podmínkou výstavby vybudování vodovodní sítě a její napojení na vodovodní systém hl města Prahy. - V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené vodovodní řady. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Částečný souhlas	2951967	Z hlediska nadřazeného systému odkanalizování máme k předloženým úpravám ÚP SÚ HMP	Poživatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní,

následující připomínky a upozornění:

Obecné připomínky:

- U lokalit, které jsou v dosahu celoměstské sítě je podmínkou výstavby vybudování kanalizační sítě a její napojení na soustavný kanalizační systém hl. města Prahy.

- Při řešení problematiky srážkových vod je nutno přednostně navrhnout jejich využívání v místě dopadu a hospodaření s nimi, před jejich rychlým odváděním do vodotečí. Návrh řešení musí vycházet ze snahy zachovat v lokalitě přirozený odtok srážkových vod.

- V připomínkách k jednotlivým změnám jsou popsány pouze nadřazené kanalizační sběrače. Upozorňujeme na to, že se ve většině lokalit nachází místní sítě, které je nutno zohlednit při zpracování následných stupňů projektové dokumentace.

stavební).

188	Pražská vodohospodářská společnost a.s.	Jiné	2951992	<p>V případě vodovodních i kanalizačních řadů je nutno respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace je vymezeno svislými rovinami vedenými na obě strany od potrubí nebo vně jiného vodárenského nebo kanalizačního objektu ve vzdálenosti:</p> <p>U vodovodních řadů a kanalizačních stok do DN 500 včetně 1,5 m od vnějšího líce potrubí U vodovodních řadů a kanalizačních stok nad DN 500 2,5 m od vnějšího líce potrubí U čerpacích stanic, vodojemů a dalších objektů 2 m od vnějšího líce nadzemního nebo podzemního obrysu objektu U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok nad DN 200, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1 m Případné přeložky vodovodních a kanalizačních sítí nutno projednat se správcem PVS.</p>	Pořizovatel bere danou připomínku na vědomí. Připomínka se týká až následných řízení (územní, stavební).
-----	-----------------------------------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5) Návrh pořizovatele

Návrh změny byl projednán. Se změnou nesouhlasí MČ Praha 6. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.

6) Doplněk návrhu

Na základě projednání bude návrh změny upraven, KPP bude snížena na OV - D.

**Návrhy změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy
doporučené ke schválení**

Číslo změny	Ozn.	Předmět	Stav ÚP	Navrhovaná změna	Plocha/Délka [m2/m]	Městská část	Vyhodnocení pořizovatele	Doplňek	KUP Závěr	VURM Závěr	Vyjádření IPR	Vyjádření MČ
1315	ZS	změna kódu míry využití území - nová bloková zástavba	všeobecně smíšené s kódem míry využití území I /SV-I/	všeobecně smíšené s kódem míry využití území S /SV-S/ 7683.81	7683	Praha 3	Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.	Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny. KPP bude snižen na 3,5.	Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1319	ZS	Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů	čistě obytné s kódem míry využití území B /OB-B/	čistě obytné s kódem míry využití území D /OB-D/ 2440.37	2440	Praha 6	Návrh změny byl projednán. Změnu nedoporučuje Národní památkový ústav. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.	Po veřejném projednání proběhlo dohodovací jednání s Ministerstvem kultury, z jehož výsledku vyplynul požadavek na úpravu návrhu změny, respektive na doplnění odůvodnění.	Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"
1321	ZS	Změna kódu míry využití území - bytové domy Břevnov	všeobecně obytné s kódem míry využití území C /OV-C/	všeobecně obytné s kódem míry využití území D /OV-D/ 5549.19	5549	Praha 6	Návrh změny byl projednán. S navrhovanou změnou na OV-E nesouhlasila MČ Praha 6. Na základě projednání pořizovatel doporučuje danou změnu ke schválení.	Na základě projednání byl návrh změny upraven, KPP byl snižen na OV - D.	Nepředloženo	Doporučuje	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"	vyjádření ke změně je obsaženo v příloze usnesení "výsledky projednání"

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).

 [odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)

 [odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **Ljtwkyf6tqHP92kUbRrs**

Příloha je uložena z kapacitních důvodů ve sdíleném úložišti.

(Tip: Dvojklikem klikněte na heslo, pravé tlačítko myši - volba Kopírovat, stáhněte a otevřete odkaz, po výzvě hesla pravé tlačítko myši - volba Vložit).



[odkaz na stažení obsahu přílohy - intranet](#)



[odkaz na stažení obsahu přílohy - internet](#)

Heslo k otevření obsahu přílohy: **zB8vdkzXcYFdz0hML4z**

24. jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP 9. 2. 2021

program:

1. Volba ověřovatele, schválení programu 24. jednání
2. Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 – první přehled
3. *Informace o pořízování změn ÚP SÚ HMP*
 - a) Z 3338/19 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 20; zrušení hranice historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací) - přerušené na jednání VURM
 - b) Z 3268/17 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 4; výstavba bytových domů) - přerušená na jednání VURM
 - c) Změny vlny 19 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/
 - d) Z 2838/00 ÚP SÚ HMP - / po veřejném projednání / (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tram. tratí v centrální části hl. m. Prahy)
 - e) Z 3433/00 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ (MČ Praha - Běchovice, MČ Praha – Dubeč, MČ Praha 20; úprava trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno - Běchovice)
 - f) Z 3131/12 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 5; reflektování stávajícího stavu i budoucího záměru využití pro vojenský objekt)
 - g) Z 3264/16 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha - Lipence; požadavek na obytné území)
4. *Informace o pořízování úprav ÚP SÚ HMP*
 - a) Vlna 02 úprav ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/
 - b) Vlna 03 úprav ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/
5. *Podněty na změny ÚP SÚ HMP na základě územní studie, změny ÚP SÚ HMP v plochách těchto studií, podněty na změny ÚP SÚ HMP v plochách těchto studií*
 - a) ÚS Transformace rozvojového území Štěřboholy - Malešice
 - I. Podnět P 372/2019 - na základě územní studie Transformace rozvojového území Štěřboholy - Malešice
6. *Podněty na změny ÚP SÚ HMP*
 - a) Podněty přerušené

- b) Podněty ke znovuprojednání
- c) Nové podněty podané po termínu
- d) Nové podněty

7. Různé

1. Volba ověřovatele, schválení programu 24. jednání

Petr Zeman: Navrhuji, abychom měli jako ověřovatele pana Pavla Richtera.

Hlasování o souhlasu s ověřovatelem

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0

Hlasování o souhlasu s programem

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 0

Petr Zeman: Chtěl bych se omluvit MČ Praha 10, protože jsme měli zařadit studii Slatiny-Bohdalec. Bohužel se z technických důvodů toto neuskutečnilo, studii jsme všichni viděli. Říkal jsem, že přerušíme na měsíc, bude to tedy na 2 měsíce a zařadíme příště.

2. Přehled podaných žádostí o dotaci v rámci Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 – první přehled

Jiří Skalický, ředitel Odboru památkové péče: Jedná se o počet podaných žádostí o dotaci v rámci Programu pro vlastníky památkově významných objektů pro rok 2021 - 146 žádostí, z toho 30 bylo na objekty v majetku církve a náboženských společností, 11 na restaurování multikulturních památek a 105 se týkají ostatních památkově významných objektů. V tuto chvíli probíhá jejich kontrola soudním znalcem, jedná se především o kontrolu rozpočtu, kde se hodnotí, zda předložené rozpočty souhlasí s tradičními tabulkami nebo jsou rozpočty nadhodnoceny. 2. část tohoto materiálu se týká informací o dotačních titulech z roku 2020 o jejich finanční stránce. V roce 2020 nebylo vyčerpáno 8,7 mil. Kč, protože nejen vlivem Covidu a úmrtí, změn v družstvu nebo malými přidělovými prostředky, nebylo realizováno desítky akcí. V tomto materiálu se říká, jestli by Výbor podpořil tu myšlenku, kterou navrhla Grantová komise, aby se finanční prostředky, které zbyly z roku 2020, převedly do roku 2021, a to z toho důvodu, že v Novém návrhu rozpočtu pro rok 2021 zbyly zkrácené grantové tituly v oblasti památkové péče o 40%. Převodem této částky by se ten rozdíl snížil. 3. část je informace o grantovém titulu na značení provozoven, kde se přes veškerou snahu přihlásil pouze 1 žadatel, je navržen 1 grant na značení provozovny a domlouvali jsme se, že bude potřeba změnit podmínky pro okruh žadatele, tzn. do této chvíle byly oprávněnými žadateli pouze provozovatelé retailů a pro příští rok se to změni a budeme chtít, aby tam mohli žádat vlastníci podniků, kteří si za pomoci grantů nainstalují odsouhlasené značení provozovny, které pak bude sloužit 5-6 let, případně i jednotlivým nájemcům. Zbyla tu velmi slušná částka, protože se jedná o to, že byl uspokojen grant ve výši 26 tis. Kč a zbylo skoro 4,9 mil. Komise doporučila, aby zůstaly také v památkové péči a byly převedeny do rozpočtu. V tuto chvíli je otázkou, zda by Výbor podpořil návrh Komise převést do grantu na památkově významné objekty. Kdyby se to podařilo, dostali bychom se zhruba na každoroční granty, které tam jsou, což je 60 mil., loňský rok to bylo 70 mil. Dostali bychom se na 55 mil., které by zůstaly v grantových titulech na obnovu památkově významných objektů. Pro letošní rok je vyčleněno 41,4 mil. Kč, za rok 2017-2019 to bylo 60 mil. Kč.

Petr Zeman: Lehce shrnu. Máme tam 1. záležitost, což jsou informace o podaných grantech o přehledu nevyužitých prostředků, které budeme brát na vědomí. V druhém bodě budeme hlasovat o souhlasu nebo nesouhlasu, aby se zbylé prostředky převedly na rok 2021.

Výbor bere na vědomí

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Hlasování o souhlasu s převedením nevyčerpaných prostředků na rok 2021

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

3. Informace o pořízování změn ÚP SÚ HMP

a) Z 3338/19 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 20; zrušení hranice historického jádra obce se stanovenou výškovou regulací) - přerušené na jednání VURM

Z3338

Petr Zeman: Měli jsme tu rozporuplné názory. Měli jsme pochybnosti o této změně. Prověřili jsme si ji a máme tu nesouhlas od IPR, UZR i MČ. Budu navrhopat přerušení, protože bychom měli mít předložen P420, jsem domluvený s MČ, že budu tento návrh předkládat, protože bychom je měli posuzovat najednou.

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

b) Z 3268/17 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 4; výstavba bytových domů) - přerušená na jednání VURM

Z3268

Petr Zeman: Jsem domluven s MČ, že bychom to přerušili. Budu přerušovat max. do května. Studie není vypracována a je pravda, že žádost o studii byla vznesena před vydáním. Pokud studie nebude předložena, budu navrhopat spolu s MČ nesouhlas s touto změnou.

Hlasování o přerušení max. do května

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

c) Změny vlny 19 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/

Z3320

Petr Zeman: Budu navrhopat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Z3343

Petr Zeman: Budu navrhopat přerušení do příště, protože chci slyšet od MČ Praha 6, že byly vypořádány všechny požadavky na kontribuce. Víím, že je tam nějaká debata o ZŠ.

Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha 6: S přerušením souhlasím, protože máme komplikovanější Usnesení k tomu, že to není úplně jasné. Je to ano v případě, že do doby před vydáním dohodneme na řešení otázky veřejné vybavenosti zejména školství je mimo možnosti MČ to zafinancovat. Je rámcová dohoda s investory v tomto území a je dohoda s HMP, že se na tom budeme všichni podílet. Bohužel zatím k připravovanému materiálu p. Hlaváčka, k těm dobrovolným příspěvkům ze strany investora, zatím to podle těchto propočtů nevychází. Proto kancelář pana náměstka toto nepustí dál, a to vede k nesouhlasu MČ. Poprosím o přerušení.

Petr Zeman: Navrhuji přerušení do příště a dáme termín do kdy to má být vyřešené jinak budu dávat nesouhlas.

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Z3347

Petr Zeman: Budu navrhopvat nesouhlas. Mám problém s urbanismem celého území. Je to změna, která navrhuje druhou řadu domů a k tomu úzkou uličku. Za mě budu dávat návrh k neschválení s touto změnou.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Z3368

Petr Zeman: Je to malá plocha, na které již hřiště stojí čili v souladu s UZR, IPR a MČ budu navrhopvat souhlas. Je tu doplněk návrhu: Na základě připomínky koncepčního pracoviště IPR bude návrh řešen pevnou značkou SP ve stávající ploše ZMK.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Z3379

Petr Zeman: Budu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

d) Z 2838/00 ÚP SÚ HMP - / po veřejném projednání / (MČ Praha 1, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tram. tratí v centrální části hl. m. Prahy)

Z2838

Petr Zeman: Musím říct, že jsem byl u jednání s Ministerstvem kultury, které mělo připomínky k předloženým variantám. Z důvodu těch připomínek byla vypracována podvarianta - tramvaj bude vedena z Vinohradské ulice podél bývalého federálního shromáždění, zhruba v ose souběžná s ulicí Politických vězňů tam překoná magistrálu a pojedje k prvnímu bloku dále až před halu hl. nádraží a pak sjede parkem do ulice Opletalova a bude se vracet na Žižkov. Problém byl v tom, že ji nelze trasovat tak, že by vedla přímo tam, kde je dnes zastávka tramvaje, protože by se tam nevešly oblouky. První varianta byla tak, že by vedla dvakrát tím parkem nikoliv ulicí Politických vězňů. Ministerstvo kultury to rozporovalo, proto je dáno k Vašemu zvážení tato varianta. Tuto trať podporuji, i Z2838.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

e) Z 3433/00 ÚP SÚ HMP - /projednaný návrh zadání/ (MČ Praha - Běchovice, MČ Praha - Dubeč, MČ Praha 20; úprava trasy vysokorychlostní trati Praha - Brno - Běchovice)

Z3433

Petr Zeman: Měli jsme k tomu jednání u pana náměstka o technickém provedení výkopu okolo Běchovic. Našli jsme zde rétorickou shodu, tzn., nebyli jsme v rozporu. Rozumím panu starostovi, že chce mít záruky, aby bylo takto provedeno.

Ondřej Martan: V tomto případě budu chtít požádat o přerušení z toho důvodu, že stále ještě probíhají jednání na úrovni Správy železnic a bude potřeba do toho zapojit IPR. Zásah, do už

takto vytižené lokality jako jsou Běchovice další dopravní stavbou, je pro nás velice citlivé. Chápeme, že vysokorychlostní trať je budoucnost jak kapacitní přepravy obyvatel, tak materiálu. Jsme připraveni o této věci jednat. Nicméně, jak je stavba navržena, tzn. ve velké části otevřeným výkopem, který v mnoha místech dosahuje hloubky až 20 m a šíře mnoha desítek metrů, víme o 60 až 80 m. Dělá to tak zásadní obrovské zářezy, vlastně jizvy do té krajiny, že bychom byli rádi, abychom docílili toho, na čem se ta dohoda začíná rýsovat, a to je, že minimálně v lokalitách, které jsou severně od trati stávající Praha-Pardubice budou koleje zahrabány, protože přímo k tomu vybízí ten reliéf. Současně ta spodní část, která je na jihu, bude opatřena tunelem. Vycházíme z toho, že tu vlaky budou jezdit rychlostí vyšší než 200 km/h, tedy bude trať opatřena oplocením a nebude možné ji překračovat nebo překonávat běžně, tedy zkomplikuje se i propustnost krajinou. Z tohoto důvodu chceme, aby se ve Z3433, než ji budeme schvalovat, objevila ta poznámka, že se všechny tratě, které se pohybují na katastru MČ provedou v tunelu. Je nám víceméně jedno, jaká bude technologie tunelu severně od trati, jižně od trati bychom rádi, aby ta varianta byla buďto ražená nebo co nejméně invazivní, aby docházelo k co nejmenším přesunům hmot. Bavíme se opět o mnoha desítkách, možná stovkách tisíc kubiků zeminy, které bude potřeba přemístit. Stavba jako taková, se potom stává zásadní zátěží pro lokalitu Běchovice. Mluvím o ní jako o zatížené lokalitě, protože přes ni prochází největší železniční trať, která převádí denně více než 300 vlaků. K tomu z východu ho ohraničuje Pražský okruh, který má zatíženost kolem 90 tis. aut a přímo centrem MČ prochází dvouproutková běžná komunikace, která převádí 30 tis. vozidel. Nemůžeme si dovolit jen tak mávnout rukou nad tím, že by na našem katastru MČ přibyla takto velká zátěž, která by neměla patřičnou protihlukovou ochranu.

Petr Zeman: Nebudu předstírat, že jsme o této změně nejednali v mezičase, protože je to naprosto zásadní záležitost. Pan Martan ví, že jsem slíbil, že pokud MČ bude žádat o přerušení, že se s ní o měsíc shodnu. Jen bych chtěl vědět, co se za ten měsíc má stát, abychom tu za měsíc nebyli úplně ve stejném postavení. Pak bych poprosil Václava Brejšku, aby okomentoval z hlediska dopravy za MHMP.

Ondřej Martan: Představovali bychom si, jak je předložená změna, tak by byla předložená v podobě, která by měla zahrnovat vymezení jednotlivých tunelových úseků. To bohužel dnes není. Není to ani popsáno, pokud víme, v textové podobě. Byli bychom rádi, aby se to v této změně objevilo, aby přestala být nějaká debata a vyvarovali jsme se riziku, že v současně probíhající změně, která má aktualizovat zásady územního rozvoje, se dočkáme toho, že zásady územního rozvoje budou schváleny dříve. SŽ jako oprávněný investor bude projektovat přesně podle aktualizovaných zásad, tedy bez tunelových úseků. Do 1 měsíce, po jednání s IPR chceme mít před sebou změnu, která bude mít třeba jen v textové podobě jasné vymezení tunelových úseků tak, abychom měli jistotu, že ty zásahy do lokality, které plánuje SŽ nebudou vedeny po povrchu a nebudou znamenat významné omezení toho, co už jsem zde říkal.

Václav Brejška, asistent náměstka Adama Scheinherra: Potvrzuji to, že jsme s panem starostou, s panem Zemanem a SŽ o této problematice jednali. Tato změna je předkládána proto, že existuje vyšší míra poznání o tom projektu Vysokorychlostní železnice na tomto severovýchodním výjezdu a lze zcela pochopit to, že MČ se snaží, aby ten koridor byl k tomu území co nejcitlivější. Co tu ještě nezaznělo je to, že SŽ jako žadatel o tuto změnu, se při tom jednání tvářil tak, že je nakloněn tomu, aby ta trasa byla v tomto smyslu upravena, tedy, aby byly prodlouženy tunelové úseky jak na sever od stávající trati, tak pokračování směrem do Malešic. Předpokládám, že správný postup by měl být spojit se co nejrychleji s žadatelem, SŽ a s IPR, abychom tam tu podmínku, o které pan starosta mluvil, do příštího měsíce dodali a pak tedy předpokládám, že Výboru to bude možné znovu předložit ke schválení. Pro nás, jakožto pro HMP, je tato stavba jednou z klíčových investic na dopravní infrastrukturu, protože umožní uvolnit tu nejzatíženější železniční trať mezi Prahou a Kolínem pro rozvoj příměstské železniční dopravy, která má z hlediska dopadů na celkový dopravní výkon i na prostředí v této části Prahy mimořádný význam.

Jana Plamínková: Naprosto rozumím obavám kolegy Martana z negativních dopadů. Samozřejmě vysokorychlostní železnice jsou věc, kterou asi musíme podporovat, má to budoucnost a je to smysluplná věc. Nicméně na nás jako na samosprávách je, abychom si skutečně ohlíželi minimalizaci negativních dopadů, které to bude mít na naše obyvatele, protože z vlastní zkušenosti musím říct, že SŽ na to úplně nehledí a bere to dost podle svých zájmů. Myslím, že bychom kolegovi Martanovi měli dát tolik času, kolik bude potřeba na to vyjednávání. To, co si nevydupeme jako Praha, to vydupáno nebude a ty následky pro obyvatele mohou být dlouhodobě nepříznivé.

Petr Zeman: Nedám neomezený čas, protože se pak věci nedějí. Pojdme se domluvit na měsíci. Myslím, že jsme ve shodě.

Ivan Martinča, zástupce rodiny Špačkových: Podstatná část katastru Horní Počernice té trati vede přes naše pozemky. Jednali jsme s MČ o tom, že když už tak významná stavba je, MČ má obavy z vedení té trati a nemá k tomu pozitivní názor. Pokud by byla v daném úseku možnost, aby Praha se SŽ jednala i o příměstské dopravě, tzn., že by tam byla možnost železniční zastávky Horní Počernice, tak by se postoj MČ radikálně změnil. Za nás jako vlastníky pozemku, máme k tomu vstřícný názor, rádi budeme spolupracovat v rámci toho a jsme ochotni i vymezit větší prostor pro budoucí případné řešení parkování v rámci řešení zastávky Horní Počernice, pokud by Praha o takové možnosti uvažovala v rámci příměstské dopravy. V rámci vymezeného koridoru jsou ty pozemky z velké části naše. My jsme k tomu jako za vlastníky, vstřícní.

Ondřej Martan: Chtěl jsem poděkovat za vstřícná slova, které jsem tady zaslechl. Doufám, že během jednoho měsíce budeme schopni tu legendu do materiálů doplnit, které tu máme schvalovat. Umím si představit, že se to ještě maličko zdrží. Pak bych musel přikročit ještě k jednomu prodloužení, ale budu dělat maximum pro to, abychom v kombinaci se SŽ i IPR tento materiál doplnili. Předem děkuji všem, kteří mě podpoří a chápou situaci naší MČ.

Tomáš Portlík: Poprosil bych, abyste to přerušil o dva měsíce. Nikdo nechce, abychom toto tady neschválili.

Petr Zeman: Jestli chcete moji podporu, tak jsme měli předdomluvený ten měsíc.

Radomír Nepil: Běchovice jsou opravdu hodně dopravně vytížené. To je spíš taková filozofická úvaha, že bychom si měli vážít přístupu Běchovic, protože se tam zatvrdí a zabarikádují, budou se proti tomu odvolávat, budou proti tomu bojovat, jako ostatní MČ bojují proti současné trase okruhu. Určitě by to minimálně místním voleným orgánům přineslo dostatečnou popularitu, aby měly možnost volby na delší volební období, ale takový přístup je špatný a devastující. Pokud možno, vyjděme Běchovicím vstříc. Děkujeme za ten vstřícný přístup, protože to není v Praze automatické.

Petr Zeman: Běchovic si velice vážím.

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

f) Z 3131/12 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha 5; reflektování stávajícího stavu i budoucího záměru využití pro vojenský objekt)

Z3131

Petr Zeman: Nemám s touto změnou problém. Chtěl bych vysvětlit záležitost, která se týká Radlické radiály. Vidíme starý současný ÚP. Pak vidíme, jak by byl změněn. Všimněte si žluté čáry. Víím, že tu zástupci Ministerstva obrany jsou, poprosím, aby se k tomu vyjádřili, než budeme hlasovat.

Pavel Vojtek, zástupce Ministerstva obrany: Co se týče vojenského objektu v Jinonicích, my počítáme s Radlickou radiálou od samého začátku. Radlická radiála se dotýká tohoto objektu v té horní části, kde v současné době je vjezd, vrátnice. V rámci projektové dokumentace Radlické radiály jsme projednávali zábor části toho pozemku a nemáme s tím žádné problémy. Navíc v rámci výstavby nové vrátnice a udělení výjimky ze stavební uzávěry, nám byla dána podmínka vyjádření zpracovatele projektové dokumentace firmy Pudis a.s. a na základě jejího vyjádření nám byla tato výjimka ze stavební uzávěry udělena. S radlickou radiálou tedy od samého počátku počítáme a veškerý rozvoj v tomto areálu reflektuje veškeré dopady Radlické radiály na tento areál.

Pavel Richter: Děkuji za tyto informace, které tady zazněly, protože na MČ, když byla tato změna projednávána, jsme žádné podrobné informace od armády v tomto areálu neměli, což je pro nás celkem nepřekvapivé. Neměli jsme s tím žádný problém. Chápeme, že armáda musí pracovat v nějakém stupni neveřejnosti. Toto jsme respektovali a jediná naše drobná obava byla právě tímto směrem, jestli jsou si všichni v armádě, kteří se budou v budoucnu vyjadřovat k nějakým rozhodnutím, které budou v souvislosti s Radlickou radiálou nutné, aby si byli toho vědomi, aby poskytovali co nejvyšší součinnost. Děkuji za toto čestné prohlášení. Bylo to to, co jsem si chtěl ověřit. Děkuji za to.

Petr Zeman: Děkuji. Měl jsem signály z kanceláře pana Hlaváčka, že je to také v pořádku.

Václav Brejška, asistent náměstka Adama Scheinherra: To hlavní, co jsme za nás, za dopravu, potřebovali vědět, tak tu zaznělo, a to je ten vztah k té Radlické radiále. Takhle je to v pořádku. Děkuji.

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas s touto změnou.

Pavel Světlík: Nerozumím tomu. Je tam jakási obslužná komunikace s budoucí Radlickou radiálou a v té nové změně není. Je možné tuto komunikaci zrušit nebo budeme v budoucnu složitě hledat cestu, jak ji nahradit a kvůli tomu budeme bourat půlku Jinonic?

Petr Zeman: Ta komunikace bude předsunuta nad ten tunel té radiály. Vidím, že pan Richter kýve.

Václav Brejška, asistent náměstka Adama Scheinherra: Ano, mělo by to být tak. V tuto chvíli probíhá aktualizace urbanistického řešení, kterou zpracovává, podobně jako u Městského okruhu, pan arch. Kasl v souladu se spol. Satra. Mění se tu trošku ten původní pohled na obslužnou komunikaci, která by neměla zasahovat tak daleko mimo koridor Radlické radiály, ale měla by více kopírovat to povrchové vedení.

Pavel Světlík: Teď je to příliš detailní diskuse, ale můj dotaz je, jestli by bylo možné, aby ta komunikace byla v podzemí, a jestli je nutné ji vést po povrchu, kde ten prostor se dá lépe využít.

Tomáš Portlík: Mohu kolegu uklidnit. Při tomto tempu žádná Radlická radiála nebude. Je nesmysl, aby komunikace vedla prostředkem areálu. To je nesmysl stejně, jako je nesmysl tunel. To, že se to posune pod to, je naprosto logické řešení, protože by komunikace nikdy tím prostředkem nevedla.

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas.

Pavel Richter: Upřesním to. V rámci těch diskusí i s obyvateli v té lokalitě, kdy se mnoho let na tom pracuje, tak je to jedna z prověřovaných variant, která zatím nenarazila nikde na technické ani jiné těžkosti. Je to tím, že ty dva současné tunely měly být zčásti otevřené. Radlická radiála se spojí, ten tunel v této části, a bude umožněno, aby ta povrchová

komunikace šla v patře nad tím tunelem Radlické radiály. Tímto směrem se to v tuto chvíli řeší a přemýšlí a věřím tomu, proč je kolem toho ten tým lidí, který požívá vážnosti, takže věřím, že to tak udělají a budou zohledněny požadavky místní komunity, která se tam poměrně intenzivně vyjadřuje.

Petr Zeman: Se zástupci místní komunity jsem mluvil a bylo to tom, že chtějí záruky v tom, že vojsko nedá připomínky k vedení té radiály po jejím severozápadním okraji, a to tady máme.

Hlasování o souhlasu

Pro:8 Proti:0 Zdržel: 0

g) Z 3264/16 ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/ (MČ Praha - Lipence; požadavek na obytné území)

Z3264

Petr Zeman: Chtěl jsem tu vědět od MČ, zda mají domluvené nějaké náhrady od majitelů. Bylo mi memorandum zasláno. Budu navrhopat, abychom souhlasili v souladu s MČ Praha – Lipence.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

4. Informace o pořizování úprav ÚP SÚ HMP

a) Vlna 02 úprav ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/

U954

Petr Zeman: Vyžádal jsem si studii, která Vám byla zaslána. Vypadá dobře. Měli jsme zde podmíněný souhlas MČ. Mohla by se k tomu, prosím, paní Burgerová vyjádřit, zda byly splněny podmínky MČ? Přikloním se ke stanovisku MČ.

Lenka Burgerová, místostarostka MČ Praha 7: Podmínky MČ by musely být zakomponovány do rozhodnutí Výboru, protože ta studie je z roku 2011 a MČ se k tomu vyjadřovala. Teď tedy znovu ve stanovisku a stanovisku z roku 2017, takže těžko může být v té studii všechno, k čemu se MČ vyjadřovala. My jsme trvali na 30% podílu bydlení tak, jak je to v souladu s tím, jak vypadá současný ÚP. Souhlasíme s odsunutím uliční čáry. Ve stejném duchu se vyjádřil IPR, protože ta navazuje na vedlejší dům z 30. let, takže to umožní tam vybudovat uliční stromořadí. V tomto smyslu jsme s tím komfortní a požadujeme, aby ta výška stavby nepřekročila výšku okolních objektů, což není nějaká 3 patrová věc. Je to objekt ze 30.let.

Petr Zeman: Studii jsem viděl. Výška je splněna. Posunutí uliční čáry je také splněno. Nejsem si jist, zda je tam splněn procento bydlení, protože zde nemáme žadatele CMC architekti. Budu dávat návrh na souhlas s podmínkou, že do ZHMP bude vyřešena podmínka MČ, tzn. procento bydlení.

Martin Čemus: Doplním, že podmínka MČ by být splněna měla. Je to tvrdá podmínka změny ÚP.

Petr Zeman: Budu navrhopat souhlas s tím, aby si to MČ do ZHMP pohlídala.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1172

Petr Zeman: Budu se zde držet stanoviska MČ, ale povzdechnu si, protože to vypadá opět na druhou řadu domů. Myslím si, že tu ten urbanismus trošku dostává na frak. Věřím MČ, že si pohlídná tuto záležitost. Je to drobná změna. Budeme hlasovat o souhlasu.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1268

Petr Zeman: Ověřoval jsem si na MČ s pomocí od paní Plamínkové, zda s tím MČ souhlasí z toho důvodu, že tu dům již stojí. Je to jedna záležitost, takže nechávám na MČ, jak se s tím vyrovná. Budu navrhopvat souhlas.

Tomáš Portlík: Není tu ta změna tak trošku zbytná?

Martin Čemus: Bohužel ne. Zasahuje do vyššího koeficientu C, takže je to nezbytné.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1270

Petr Zeman: Znovu jsme si ověřili souhlas MČ. Navrhuji tu souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1280

Petr Zeman: Mám to prokonzultováno s MČ. Budu tu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1284

Petr Zeman: Budu tu navrhopvat souhlas s MČ. Povzdechnu si tu. Je to záležitost, ze které nemám radost. Děláme tu změnu ÚP na malou plochu a výsledkem není dobrá věc. Není to dům, který je v charakteru území. Konzultoval jsem to s MČ vícekrát. Trvají na tom. Přikláním se k jejímu stanovisku, protože se jedná o jeden dům. Nemám z toho radost, ale budu navrhopvat souhlas.

Jana Plamínková: Ten dům už tam stojí. Chtěla bych vidět, jak někdo mohl povolit takhle obří stavbu, protože to podle mě nemůže vyjít. Chci se zeptat, zda to neznamená, že když to povolíme, tak hned vzápětí podají žádost o to, aby se postavila další vila v té druhé řadě, nebo tam také něco už stojí?

Petr Zeman: Konzultoval jsem to vícekrát s MČ. Přikloním se k jejímu stanovisku. Svůj povzdech jsem si neodpustil.

Martin Čemus: Doplním, že je tam stavební objekt, asi malý rodinný dům. Když se zvedne koeficient, mohou koeficient dočerpávat. Můžou klidně zástavbu zbourat a postavit něco jiného. Předmětem je výstavba rodinného domu. Předpokládám, že něco v té zadní části se ještě dít bude.

Petr Zeman: Je tam nějaká domluva s majitelem, který umožní průchod ke kapliče. Věnuje část svého pozemku na průchod k ní. Budu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 2

U1289

Petr Zeman: Jde tu o navýšení koeficientu S, tzn., že je vázaná na studii, kterou jste všichni viděli. Budu vyjadřovat souhlas. Nejdříve jsem byl trochu nespokojený s výškou domu. V kontextu budov, které vznikají u výjezdu z Mrázovky a vjezdu do Strahovského tunelu, tak tomu rozumím. Tím, že je tam porušení uliční čáry U Kováků, mi to začalo dávat smysl. Tím se uzavře to náměstí tam směrem k Plzeňské ulici. Studii jste všichni viděli.

Pavel Světlík: Zdržím se u této změny. Bohužel i ty další stavby jsou předimenzované a nejsou tam dodrženy ty tradiční výškové regulace. Je mi líto, že tam vznikl rohový dům naproti, Business centrum Smíchov, který rozbil tradiční výhled v ose ulice Plzeňská. Když jste stáli v ulici V Košířích, dříve jste viděli horizont města. Teď tam vznikl dům, který o 3 podlaží převyšuje tu původní zástavbu. Přejde mi, že je to špatný přístup. Zdržím se symbolicky, protože si myslím, že bychom toto neměli podporovat.

Petr Zeman: Rozumím tomu, je tam ještě jedna budova ve stejné výšce. Právě proto posuzuji tuto budovu v kontextu s těmito dvěma.

Pavel Richter: Chtěl bych říct, že se projednávání této změny ÚP zahájilo před 6-7 lety, vleče se to dlouho. V době, kdy se zahajovalo pořízování, byly o tom velké diskuse. Vznikly z toho 3 varianty. Ta varianta, která tu je, doufám, že se dobereme k jejímu souhlasu, má nejmenší hmotu a schválením této varianty vzniká veřejný prostor na pozemku investora. Vznikne tam takové náměstí. Mluví se tam o nějakém vodním prvku. To bude věc další prováděcí dokumentace a diskusí mezi investorem a městem, jakým způsobem bude tento prostor ztvárněn. Jsem informován o tom, že nadále si je investor vědom svého závazku a tento názor drží a je připraven kooperovat i v budoucnu na tvorbě tohoto prostoru.

Petr Zeman: Rozumím tomuto stanovisku. Nicméně budu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:8 Proti:0 Zdržel: 1

U1300

Petr Zeman: Je to S. Studii jsme viděli, je to v kontextu stávající stavby. Budu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1306

Petr Zeman: Budu navrhopvat souhlas. Jsme u vydání, kdyby to byl podnět, tak nesouhlasím.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

b) Vlna 03 úprav ÚP SÚ HMP - /po veřejném projednání/

U1315

Petr Zeman: Je to bloková zástavba v ulici Husitská/Koněvova. Budu s touto změnou souhlasit. S Prahou 3 prodiskutováno.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1319

Petr Zeman: Měli jsme s panem Stárkem jednání. Jsme v dohodě v tom, že jsou tam nějaké majetkové problémy. Zástavba je v pořádku. Budu navrhovat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

U1321

Petr Zeman: Lekl jsem se toho, když jsem to viděl na ortofoto mapě. Nicméně jde o C. Poprosím, aby bylo ještě jednání o architektuře, která tam je. Zeptám se, je tam prostupnost toho území, mně nebylo zřejmé z toho nákresu, jestli bude ta komunikace veřejná. Bude průchodnost toho území veřejná?

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Za nás souhlasíme s tím, že došlo k dohodě mezi MČ a investorem. O té studii se s ním chceme ještě bavit. Je tam potřeba, aby to tam zapadalo do konkrétního místa na Břevnově. Tu studii bych bral jako studii. Jak by mohla být velká ta hmota a její kompozice, propustnost a další tyhle věci si my, jako MČ, pohlídáme. Sledujeme to a je to v našem zájmu.

Petr Zeman: Víte o té komunikaci?

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: V současné době požadujeme, aby všechny komunikace byly veřejně dostupné.

Petr Zeman: Můžu Vás požádat, abyste nám do ZHMP předložil nějaký závazek toho investora o té komunikaci? Je to pro mě důležité. S tou architekturou Vám věřím.

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Určitě, nebude žádný problém.

Koudelka, zástupce investora: Potvrzuji, že počítáme se s tím, že ta komunikace, i v té studii, je veřejně přístupná.

Hlasování o souhlasu

Pro:8 Proti:0 Zdržel: 1

5. Podněty na změny ÚP SÚ HMP na základě územní studie, změny ÚP SÚ HMP v plochách těchto studií, podněty na změny ÚP SÚ HMP v plochách těchto studií

a) ÚS Transformace rozvojového území Štěrboholy - Malešice

1. Podnět P 372/2019 - na základě územní studie Transformace rozvojového území Štěrboholy - Malešice

P372/2019

Petr Zeman: Bylo přerušeno minule na žádost pana Martana. Budu navrhovat souhlas.

Ondřej Martan: Procházel jsem si tuto studii. Zajímalo by mě, která ta území, resp. kolik se dá očekávat příbytku obyvatel a zajímalo by mě vyjádření třeba IPR, jestli tu máme někoho z odboru, které se zabývá rozvojem odpadového hospodářství. Pokud mám správnou informaci, velkou část tohoto území tvoří Spalovna Malešice. Byť je to věc, která není úplně populární, tak je potřeba vědět, že odpadky skládkovat nebudeme moci. Jestli jsem dobře slyšel, jde o rozšíření areálu o nějakou další bioplynovou stanici, možná dokonce ještě s 2 reaktory. Mě by tedy zajímalo, jak je to zkoordinované s touto studií, protože to jsem tam nenašel. Tato studie to území pojímá velmi velkoryse, kde bude poměrně hodně zástavby. Dobrou věc, kterou jsem se přerušáním snažil, najít to, a to se mi nepodařilo.

Jana Plamínková: Ptala jsem se na to zástupců Pražských služeb. Tvrdili mi, že to s nimi sesouladěné je.

Filip Foglar, asistent náměstka Petra Hlaváčka: Je to otázka, která nás také zajímala, z toho důvodu jsme s Pražskými službami a s jejich architekty toto všechno koordinovali a pan architekt to určitě dovysvětlí. To, na co se ptáte, je rozšíření té plochy TVO, která se skoro ztrojnásobila a ta vlečka, která by mohla být problémem pro rozvoj směrem na východ, je překlopena do území rezervy, tudíž nebude blokovat rozvoj areálu Pražských služeb.

Radim Gabor, UZR: Zaznamenal jsem 2 složky té otázky – počet přírůstku obyvatel a areál Pražských služeb a spalovna. Musím ke své hanbě říct, že si nevybavím tu cifru, která v excelové tabulce ve studii určuje počet nárůstu obyvatel toho území. Nepamatuji si ho proto, protože je to číslo naprosto marginální. Území je dále rozvíjeno způsobem jako průmyslová zóna a z našeho pohledu přírůstek obyvatel ve smyslu stálého ubývání tohoto území je víceméně nežádoucí. Tomu odpovídají i barvy navržené v novém ÚP podle té studie. Šedá je, abychom zabránili dvojlomnosti, kdy tam mohou tam být nějaké kanceláře, průmysl, ale i bydlení, to jsme přesně nechtěli, proto je hnědá plocha SV zcela minimálně aplikována v samotném jádru toho území, kde se přimyká ke Štěrboholské radiále. Nikde jinde jsme tuto možnost nepřipustili a domníváme se, že ani v tom jádru toho území se nenajde nikdo, kdo by tam chtěl stavět zástavbu obytného typu. Co se týče spalovny, ve chvíli, kdy studie začala být zpracovávána, byla vyhlídka spalovny na její rozšiřování ještě poměrně mlhavé, nikoli ve smyslu, že by se nevědělo, zda by se rozšiřovalo, ale spíše nebylo známo jak. Dostala se mi do ruky při jednání se zástupci z městských služeb nějaká velmi hrubá základní rozvaha, co by se s tím areálem mělo stát. Čeho jsme se mohli přidržet, byl plošný rozsah toho rozšíření, nikoliv konkrétní technická náplň. Ten technologický řetězec zpracování, eventuelní recyklace apod. rozpracovány nebyly. Bylo známo, jaké plošné nároky spalovna na své rozšiřování bude mít. Tomu byla studie přizpůsobena. Původně jsme chtěli plochu spalovny v podstatě celou vybarvit šedě a udělat jí jako VN, protože jsme se domnívali, že tím spalovně vyjdeme vstříc, jelikož je to velmi univerzální způsob využití, který dává nejen možnost využívat ji právě pro účely dalšího zpracovávání odpadu, umožňuje např. pro umístění kompostáren apod., takže jsme chtěli si vyjít vstříc v té univerzálnosti využití. Byli jsme požádáni, abychom to směřovali ke zpracování odpadu a teplárenství, proto je tam ta bledě modrá barva. Co se týče vlečky, je tam stále...

Petr Zeman: Chtěl bych dát návrh, aby sem přišel projektant, s panem Čemusem jsme domluvení. Jsme v podnětu, navrhuji, že bychom to pustili dál a tu schůzku si vezmu na sebe. Zajímá mě to z hlediska dopravy na Prahu 14. Jsme v podnětu. Toto je podkladová věc, která se bude upravovat. Zeptal bych se pana Martana, zda s tím souhlasí?

Ondřej Martan: Souhlasím. Mám na mysli nejen prostupnost tím areálem, ale vůbec dopravní vztahy, které mají vznikat. Má vzniknout nájezd na Štěrboholskou radiálu v poměrně blízkosti sjezdu na Průmyslovou. Má tam vznikat propojení mostem, kdy není úplně v souladu s vlastníkem Europarku. Rád bych věděl, jestli ta studie, resp. ten podnět potom bude zpracován v celém rozsahu a má šanci na realizaci.

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas a zorganizujeme schůzku s projektantem, členy Výboru, IPR a někoho z UZR, uděláme si řád a řekneme si postup.

Jaromír Hainc, IPR: Za nás je tam B s tím, že je potřeba tam některé věci dořešit.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

6. Podněty na změny ÚP SÚ HMP

a) Podněty přerušené

P147/2019

Petr Zeman: Máme to tu už poněkolkáté. Máme tu jednostranný závazek investora, že dá průchod územím. Ulička, by se nacházela po jeho západní části. Znamená to, že by bylo možné z Libně přejít na tu kosu Vršovického přístavu. Máme zde negativní stanovisko UZR, IPR, souhlas MČ. Budu navrhopvat nesouhlas. Dle mého je to v rozporu s koncepcí pražských břehů atd. Bonus, který se dává Praze, mi přijde malý.

Zástupce žadatele: Chtěl bych říct, že je to území, které je celistvé a my ho chceme celistvě řešit. To, co chceme, je nakreslené v Metropolitním plánu a my na něj jen nechceme čekat. Chtěli jsme to vyřešit už teď. Navrhujeme tam něco jako vertikální park. Je to struktura, kde jsou předimenzované terasy třech objektů. Jsou to dřevěné terasy a jsou prorůstané původními stromy a novou výsadbou, protože jsou to vlastně stromové vily. Co se týče profitu pro město, vidím to jako takový filtr mezi těmi betonovými baráky, které jsou směrem na jih od toho pozemku a tím parkem nahoře. Jsme v souladu s projektem protipovodňové ochrany. Má tam být navýšena kapacita protipovodňové ochrany. Projednali jsme to s paní Cibulkovou a panem Bednářem z OCP. Nevím, co bychom měli na tomto soukromém pozemku udělat víc. Pro mě to funguje jako park, sice soukromý, ale stejně tak fungují parky v Londýně, kde máte soukromý park a tomu městu to dělá dobře. Chtěl jsem ještě říct, že chceme sjednotit to území, je částečně zastavitelné na východní části. My na západní plánujeme skleník s terasou a kavárnou, která v současnosti by tam také teoreticky šla. Žádáme o to, aby se to území zkompaktnilo a mohli jsme udělat jednotnou krajinářskou architekturu.

Filip Foglar, asistent náměstka Petra Hlaváčka: Doplnil bych, že požadavky, které byly v momentě, kdy se to přerušilo na VURM, spousta z nich byla investorem doplněna, tzn., jak vidíte na obrazovce, šlo o zajištění veřejného průchodu z té jižní části podél vody až nahoru přes Rokytku s tím, že forma toho závazného prohlášení byla dodána nedávno a zároveň došlo k doplnění té veřejné vybavenosti v té části na západě území. Připomínáme za pana náměstka, že z hlediska kvality toho projektu a hlavního problému, který případný souhlas OCP v rámci územního řízení a prokázání toho, že ten projekt nenarušuje ten biokoridor nebo s ním není v kolizi. Z tohoto důvodu jsme tento podnět podporovali a vnímáme to obrovské úsilí, které do něj bylo vloženo.

Jana Plamínková: Tady vyhodnocení IPR: " Jde o nepřijatelnou redukci ÚSES vázaného na potok Rokytku a jeho břehy. Z koncepčního ani klimatického hlediska není podnět na změnu z pohledu krajiny a zelené infrastruktury akceptovatelný. V lokalitě není vhodné zvyšovat nároky na dopravní obsluhu. Zástavba znemožní naplnění potenciálu na zlepšení prostupnosti území kolem Rokytky a její revitalizace. " nevidím důvod, proč bych tu měla hlasovat pro.

Petr Zeman: Budu navrhopvat nesouhlas.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 1

P288/2019

Petr Zeman: Studii jsem viděl, konzultovali jsme ji. Budu navrhopvat souhlas. Poprosil bych zástupce Prahy 8, jsme na tom domluveni, že bychom se k tomu někdy později sešli. Slíbil jsem to panu Zimovi, který minule žádal o přerušlení, nezúčastnil se, protože má Covid.

Radomír Nepil: Potvrzuji, že proběhne ještě jedna prezentace ke změně na tomto území speciálně pro pana Zimu, kterému přeji brzké uzdravení. Vezmeme to komplexně a budeme prezentovat všechny změny, které jsou na MČ Praze 8.

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P359/2019

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P485/2019

Petr Zeman: Na tuto změnu si jistě vzpomínáte. Máme ji tu již poněkolkáté. Budu navrhovat nesouhlas. Je to podnět, který se tu opakuje již delší dobu jako P65/2017 neodsouhlasený, P192, který je stále živý a budeme ho posuzovat, P202/2019 neodsouhlasený, Z1841 také ne. Za mě je to nesouhlas.

Kateřina Šilhanová Šafránková, starostka MČ Praha - Dolní Chabry: Chtěla bych Vás poprosit o poskytnutí dodatečné lhůty k předložení podkladů. My jsme se vinou Covidu a karantén sešli teprve před 14 dny ve složení zástupci MČ, externí urbanista, navrhovatel změny ÚP a na jeho straně byl pan architekt Richtařík. Myslím si, že je to poprvé, aby ta studie splňovala i ty nároky, které si tu pokládá MČ. Týká se to nějaké propustnosti území, širší návaznosti občanské vybavenosti. Máme už i návrh memoranda. Mohli bychom ještě počkat...

Petr Zeman: Neztotožňuji se s tím. Pokud dojde k nějaké dohodě, jsem ochoten znovu předložit tento návrh po dohodě s kanceláří pana Hlaváčka. Tyto argumenty tu zaznívají dlouhou dobu, měli bychom se nějak rozhodnout. Za sebe říkám, že pokud bude dohoda, velice zásadní, tak jsem ochoten to znovu předložit.

Radomír Nepil: Rozumím Vašemu postoji, pane předsedo, protože je to tu opakovaně. Na druhou stranu nedávno došlo ke změně politické reprezentace na úrovni MČ. MČ územní rozvoj teď pojímá komplexněji. Přimlouval bych se za to, že pokud by se to tu neodsouhlasilo, aby třeba do ZHMP došlo k nějakému jednání, aby došlo k dohodě o kontribuci žadatele.

Petr Zeman: Kdybychom neměli tu historii, tak bych to takhle vůbec nenavrhoval. Pohlídám si to se ZHMP. Budete informováni do ZHMP včas. Pokud ta dohoda bude, jsem ochoten to znovu projednávat, neznamená to ale, že s tím budu souhlasit. Nedává mi to smysl. Je to jen na Vašich jednáních. Byli jsme docela vstřícní v tomto.

Kateřina Šilhanová Šafránková, starostka MČ Praha - Dolní Chabry: Naprosto vnímám argument, že ta změna trvá dlouho. Řekla bych, že poprvé se tam něco děje. Aktivně vystupuje MČ až teď.

Vomáčková, žadatelka: Chtěla bych říct k tomu našemu pozemku, že první žádost jsme podávali již v roce 2005, 3x jsme měli doporučení MČ, že s tím souhlasí. Asi to byla naše chyba, že jsme se tomu pozemku nevěnovali. Pak jsme až zjišťovali, jak se okolo všude staví, tak jsme se začali o něj zajímat. Dostali jsme spoustu nabídek z velkých stavebních společností, abychom se s nimi spojili, že by se tam dalo stavět. My jsme nechtěli. Celé roky jsme potom zkoušeli na MČ Dolních Chabry udělat změnu. Bohužel tam ta situace byla špatná, že nám byly kladeny takové podmínky, které jsme vždy splnili, pak chtěli zase něco jiného. Teď bych chtěla poděkovat paní starostce, protože teď jsme se domluvili, co po nás chtějí. Chtěli jsme darovat pozemek, pozemek na sportoviště, na školku. Teď jsme došli k nějaké shodě, co by si tam přáli.

Petr Zeman: Za mě bych to nepodával, když se to 3krát zamítlo. Nechtěl bych vidět to vyúčtování. Navrhuji nesouhlas, ale můj slib platí.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:8 Proti:0 Zdržel: 1

P577/2019

Petr Zeman: Budu dávat návrh k nesouhlasu.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P622/2019

Petr Zeman: Teď jsem zvědavý, jak tady dopadne hlasování, protože již párkrát jsme se neshodli. Jsme u podnětu 622/2019 – vznik multifunkčního sportovního areálu SAL. Já jenom za sebe budu navrhopvat nesouhlas. Ani nebudu k tomu debatovat, protože všichni si tu debatu pamatujeme. Poprosím, jestli se k tomu, no vidím, že samozřejmě nějaké vyjádření k tomu bude, takže nejdřív pan Martan, pak pan Nepil.

Ondřej Martan: Pane předsedo, já jsem teď ještě mluvil s panem kolegou, starostou z Prahy 16, a on ten pohled na tuhle, pro některé lidi kontroverzní, ale my tomu budeme říkat jako velmi futuristickou záležitost, není tak zcela jednostranný. V téhle lokalitě navezli velké množství výkopků asi zřejmě z tunelu Blanka, ale možná ještě prostě z něčeho jiného. Je to neutěšené území, které, pokud mu nedáme šanci získat komerční využití, tak to prostředí bude prostě dále velmi špatné a pro Pražany vlastně k nějakému neuzžitku. Z Prahy 16 má tenhle projekt určitě zelenou, je to věc, která je minimálně v ohledu celoměstského významu, protože žádný podobný projekt v Praze není. Zajímavé je ho určitě rozpracovat. Já jenom připomenu, že my jsme opravdu teď v podnětu a myslím si, že pokud tuhle věc, pokud nejsme prostě úplně tmář, tak si myslím, že tuhle věc bychom měli minimálně v tom podnětu posunout dál. Třeba se ukáže, že je to opravdu nerealizovatelné a je to místo, které je pro to naprosto nevhodné, ale já si myslím, že pokud máme mít před sebou nějaké výzvy, tak bychom se k těm výzvám měli stavět čelem, tohle určitě výzva je a nevěřím tomu, že vy byste se k téhle věci stavěl negativně jenom proto, že by vám to nařídil nějaký jiný člověk nebo vám řekl, že by se to dělat nemělo. Tuhle věc, si myslím, že bychom měli posuzovat vnitřně sami tak, jako posuzujeme různé jiné futuristické záměry, které, ne vždycky můžou ze začátku vypadat tak, jak by mohli nakonec s přínosem být pro lokalitu, ale třeba i celou Prahu, pozitivní.

Radomír Nepil: Ondřej Martan řekl hodně toho, co jsem chtěl říct já. Nezapomeňme i na tu prezentaci, co jsme tady měli minule. Ten projekt se snaží být maximálně ohleduplný a šetrný k tomu okolí, protože, tam se bude muset prostě něco vykácet, to je jasný, ale to že zase vzniknou nové zelené plochy, tady bylo řečeno, že se to nějak podaří s vodou prostě, že to nějak funguje celkem promyšleně, že to není prvoplánová věc. Není to, že tam někdo prostě udělal čáru přes území, řekl tady bude sjezdovka, ale nad tím fakt někdo přemýšlel a dal si tu práci s tím něco udělat. To znamená, já bych se za to chtěl přimluvit a jsme opravdu v podnětu, to znamená, pokud bychom to schválili a při prověřování se zjistilo, že to je nerealizovatelný, tak je samozřejmě, že to nebudeme tlačit samozřejmě na sílu, ale že to potom bude zamítnuté. Ale pokud se při ověřování zjistí, že to realizovatelné je, tak pořád nám to dává do budoucna šanci o tom rozhodnout. Tak já se moc přimlouvám za to, abychom to z toho podnětu pustili dále a zkusili to nechat ověřit. Prostě abychom zjistili, co třeba je v Praze možné nebo nemožné udělat.

Petr Zeman: Tuhle debatu jsem samozřejmě čekal, protože už jsme si ji procházeli víckrát. Já jenom bych chtěl do záznamu říct, že jedním za sebe, že jestli, a můžete mi to věřit stejně jako že mám rád Běchovice. A druhá věc je ta, že jestli mě můžete z něčeho podezírat, určitě ne z toho, že jsem si to důkladně nepromyslel, protože to si myslím, že už spolu tady máme nějaké zkušenosti. Vůbec teď nechci říkat žádné věci proti, protože bude záležet na hlasování. Beru to tak, že vlastně na tohle je názor a teď prosím, nechť zvítězí demokracie a uvidíme, jak to dopadne.

Tomáš Murňák: My jsme určitě proti a souhlasíme se stanoviskem IPR, že vlastně jde o to, že je to v rozporu se zásadami územního rozvoje a záběrem lesního pozemku v přírodním parku a taky si myslíme, že se to neslučuje se současným klimatickým závazkem.

Pavel Richter: Já tady navážu na Petra. Doufám, že nemluvím jenom za sebe, doufám, že takových lidí, kterým tyhle vize a tento nápad připadá prima, někomu úžasné, někomu méně úžasné, že je jich v Praze víc a já bych opravdu moc chtěl, abychom podobné věci pečlivě zvažovali a dali jim šanci, proto, aby ukázali, jestli ten projekt má smysl nebo nemá. Já se snažím od roku 2016 nebo když jsem se s ním prvně seznámil, hned mě to oslovilo a snažím se, kde umím a můžu otevírat dveře a pomáhat a poznal jsem tým pana architekta Bartáka, který kolem toho pracuje, který se snaží veškeré připomínky, které jsou mu známy zpracovat a vyrovnat se s nimi. Je jasné, že je to komplikované. Těch věcí, které zde zazněly, a které v průběhu toho projednávání za ty roky byly namítány, je celá řada. Já tím, že to nějak tak částečně doprovázím, tak vidím tu velikou snahu pro to, se s nimi vyrovnat a vymyslet vždycky takové řešení, které ty připomínky nějakým způsobem zohlední a dojde k nějakému kompromisu tak, aby ten projekt dával ještě smysl, a přitom ty často oprávněné námitky byly vypořádány. Opravdu, tady třeba, co se týká toho lesa, uvědomte si a musím to zdůraznit, tam dneska vede vysoké napětí, pod kterým žádný les není a nesmí být. Ta věc je plánovaná tak, že to vysoké napětí půjde tou sjezdovkou, tím tunelem, tudíž do toho faktického stavu, který tam dneska je, si spíš myslím, že to je ku prospěchu než, že by to byl z hlediska životního prostředí nějaký zásah, například do toho lesa. Jsou tam problémy i s těmi zátopy, ale to se všechno musí vyřešit v těch dalších fázích toho projektování. Úplně správně to tu říkal Ondřej Martan. Opravdu to území je neutišené a je potřeba s tím něco dělat, a jestliže je zde soukromý investor, který je připraven tyto věci pomoci Praze řešit, tak já bych rozhodně prosil v této fázi, dejme tomu šanci, pusťme to dál.

Jana Plamínková: Byla jsem od začátku poměrně rezolutně proti tomu projektu a připadalo mi to dosti šílené a takové megalomanské, a to mi připadá doteď. Nicméně, měla jsem vůči tomu celou řadu věcných námitek a musím ke svému docela velkému překvapení říct, že se s tím ti architekti poprali docela se ctí. Já jsem třeba namítala právě to, že oni původně říkali, že tady se přesune to vysoké napětí, tím pádem by se muselo kácat zas někde jinde nějaký jiný pruh. Teď to udělali tak, že vlastně sjezdovka by byla v místě toho současného vysokého napětí a ty dráty by tam do toho nějak integrovali. Mně teda není úplně jasné jak, ale zřejmě za nějakých větších nákladů to realizovatelné je. Chtěla jsem, aby to území bylo propustné, aby to bylo součástí toho příměstského parku Soutok, ne, aby to bylo opocené území pro vrcholové sportovce, to architekt je ochoten akceptovat. Nejsem si jistá, zda to potom budou akceptovat i ve skutečnosti a opravdu bych chtěla, aby to tady někdo na mikrofon řekl, že by to takhle opravdu bylo. Namítala jsem, že jsou ty stavby příliš vysoké. 7 pater je moc, jsou ochotni to snížit. Namítala jsem, že je to v záplavovém území, oni tvrdí že je to v neprůtočné zóně, což je pravda, a že ty budovy budou samy o sobě upraveny tak, aby vůči té velké vodě odolali, což je v jejich vlastním zájmu, protože pak se to při každé velké vodě zničí. Takže moje námitky nějak tak všechny vysvětlili a já teda nemám důvod hlasovat proti tomu a nepustit to do dalšího jednání, byť teda moje obava o tom, aby to nedopadlo jako aquapark Bublava pořád trochu zůstává. Připadá mi ten projekt docela megalomanský, ale nebudu hlasovat proti.

Tomáš Portlík: Pane předsedo, já jsem trochu rád za tuhle diskusi, kterou otevírá ten bod, protože A, B, C smíšená OC, prostě to je rutinní nuda, zvláště při 62 bodech. Nemyslím to vůbec nějak ve zlém, ale konečně tady máme takový bod, u kterého může být diskuse o tom, co by se dalo udělat inovativního, jak by se dalo postupovat a já bych strašně poprosil o to, abychom to zařadili dál, bez ohledu na jakýkoliv názor, který je proti, protože tady nehrozí riziko toho, že dneska to pustíme a zítra to bude stát, aby se všechny ty varianty prověřili. Já jsem tady zmiňoval a nebudu opakovat ty argumenty, které jsme tady měli posledně. Zmínil jsem sjezdovku nahoře na Proseku, kterou ještě udělali bolševici a v té době to prostě bylo strašně kontroverzní nápad, budil vášnivé emoce. Všichni, kdo nevíte, o co jde, tak vedle je vinice Machálka, která je chráněné území, vedle se nedávno strhla debata o potenciální

zástavbě, nakonec tam máme prodlouženou vinici a možná tam budeme mít viniční dům. To je totiž výjimečně přípustné, ale ta sjezdovka prostě přinesla svoje body, na té sjezdovce, ta už nefunguje, protože ta technologie je prostě přežitá, tak, jak byla postavená na Proseku, dneska funguje bobová dráha, ta prostě tomu svahu dala určitou dominanci. Prostě vytváří jádrový charakter Prahy 9 tak, jako žádná jiná atrakce v rámci Prahy 9 a myslím si, že tady samozřejmě, já se přiznám, to je moje vnitřní spekulace, to nebrání ničemu, abychom to dneska pořídili, že z hlediska té investice i té náročnosti těch nákladů, které tam budou muset být investované, se ten investor pouští do značného rizika, ale myslím si, že je strašná škoda, abychom to dneska nějakým způsobem neodstartovali, neproověřili ty varianty. Pokud se projekt podaří, může být inovativní a pro území dost cenný. Tomáš Murňák apeloval na klimatické změny. Návrh se mi zdá pirátský. Mám pocit, že byste nás měli spíše přesvědčovat vy k otestování. Může tam být investiční a majetkové riziko, díky kterým se to nemusí povést, ale pojďme to zkusit. Nikdo mě nekontaktuje, což mě překvapuje. Nepodpořím tento projekt v dalším kole, jestliže se vyskytnou závažné pochybnosti, ale myslím si, že bychom se měli uvolnit a dát mu šanci. Někde se ale musí začít, my to tady odstartujeme a může to být za 10-15 let i déle. To vše se může stát. Je ale škoda nezpracovat na tom území a nezjistit největší možnou míru. Je to na hranici povolených přístupných možností z hlediska životního prostředí, ale nevidím důvod, proč bychom tu hranici neochutnali, nevyzkoušeli, a proč by tato hranice nemohla nastavit hranice jinde, na jiném území. Proč by třeba investor, kdyby investor nedokázal sehnat prostředky, nedokázal sehnat jiný nápad, nepokusil se o to v jiné městské části v rámci hl. m. Prahy. To jsou věci, co tu chybí, ta určitá odvaha. Já bych poprosil zkusit pustit, trochu si s tím pohrát, a jestliže to nepůjde, tak tuto věc nedokončíme.

Ondřej Martan: Ono, aby to tady nevyznělo úplně na prázdno, tak já bych dal protinávrh, pane předsedo. Já věřím, že se k němu časem taky přidáte, protože vy jste pokrokový. Já bych dal protinávrh, abychom tento podnět pustili dále do projednání. To znamená, aby podnět 622 měl od nás zelenou.

Pavel Světlík: Já už jsem se k tomu nechtěl vyjadřovat, ale budu reagovat na kolegy z ODS. Je zajímavé, jak tu mluvíte o futuristických sochách. Mně přijde, že plastový tubus v krajině opřený o kopec, není nic, co by tu krajinu mělo nějak zlepšit a podněty tady schvalujeme a zamítáme, protože hloupé nápady je nutné utnout na začátku, abychom tomu nemuseli dále věnovat energii, ale to je samozřejmě můj názor. Já tam klíčový problém vidím, že ten tubus má stát v přírodním parku a myslím, že základní zásada, kterou bychom měli dodržovat je, že stavby do přírodních parků neumísťujeme. A co se týče inovativnosti, tak mně na tom přijde inovativní pouze to, že hlavním investorem je Pavel Tykač, který těží hnědé uhlí, které bychom už dávno těžit neměli, pak ho spaluje ve svých elektrárnách, které by měli dávno zavřít a potom když se nám tady mění planeta rok od roku, minimálně poslední dva dny v Praze nám mohou říkat, že to tak není, ale všichni víme, že to tak je. Takže Pavel Tykač si postaví sjezdovku v tunelu, aby když nenapadne sníh, tak si ji může vychladit.

Petr Zeman: Viděl jsem zvednuté ruce, samozřejmě Vám dám slovo, ale jsme stále na výboru územního rozvoje, ne na Zastupitelstvu, takže si prosím budme vědomi, že dáváme doporučení Zastupitelstvu, nechme si tohle na Zastupitelstvo, jestliže na tom trváte.

Tomáš Portlík: Říká se, že žádný učený z nebe nespadl, ale v případě pana Světlíka udělal výjimku. Nechte si ty hlášky o ODS, protože tady všichni prezentujeme svůj názor jako členové výboru a pokud máte nějaké pochybnosti, pak se zeptejte pana předsedy. Rozumím, že jste tady nový, že jste to tady nezažil od roku 2018, ale pro tyto účely Vám to pan předseda jistě rád vysvětlí. Teď k té věci samotné. Pokud máte ještě připomínky k panu Tykačovi, tak si udělejte pořádek u sebe v koalici, protože to jsou věci, které sem nepatří. Myslím si, a za sebe říkám, je to na hranici přípustných možností. Taky kdybyste poslouchal, tak byste se dozvěděl, že se v rámci tohoto projektu přípravy – patrně víte, když sedíte ve Výboru, že jakýkoliv projekt zahrnuje nějakou přípravu, nějaký proces, že se prověří veškeré varianty, a jako členové Výboru a Zastupitelstva, pokud by to šlo dál, budeme konfrontováni s těmito úpravami, ale

není možné na něčem zapracovat, není možné to vyzkoušet, pokud to tady dnes neschválíme. A poprosím, vynechte si hlášky typu „kolegové z ODS“, to se mi fakt nelíbí.

Ondřej Martan: Já zas tak citlivý nejsem na to, jestli se někdo opře do ODS, to už si pomalu zvykám. Spíš mi přijde vtipné, že to, jestli bude něco dobrý nápad, bude určovat pan Světlík, který tady sedí i s cestou 14 dní. Také prosím, všichni tady hlasujeme za to, co považujeme za ten správný nápad a jestli Vám vadí, že tady někdo kope černé uhlí, tak vymyslete lepší nápad.

Petr Zeman: Skvělé... Poprosím pana Nepila.

Radomír Nepil: V pohodě, tady probíhá paralelní diskuze.

Petr Zeman: Poprosím ukončit paralelní diskuzi a pana Nepila, aby mluvil napřímo.

Radomír Nepil: Já si myslím, že si to tu kolegové už vyříkali. Myslím, že pan Světlík by měl více vnímat atmosféru, která je méně konfliktní a více věcná. Může se zeptat kolegyně Burgerové, která tady seděla před ním, a této atmosféře se přizpůsobila. Vrátime se k podnětu, pouštíme tady daleko jiná věci, které chceme prověřit, nevidím důvod, proč bychom nemohli pustit i toto. Bavíme se pouze o prověření, pořád to poté můžeme zamítnout. Je to takový oslí můstek, ale v 90. letech si vzpomínám na diskuzi ohledně Tančícího domu, kdy se část občanů přivazovala řetězem v Rašínově nábřeží za to, aby tam nevznikl Tančící dům, protože to zhyzdí historické jádro a panorama Prahy a dnes je to jedna z nejoceňovanějších staveb. Tím nechci srovnávat sjezdovku s Tančícím domem, který je skvost pražské architektury, ale v té době byl na tu věc pohled stejný, že takto futuristická stavba se do toho prostředí nehodí a dnes z toho máme takhle skvělou věc. To znamená, pojďme to zkusit prověřit, když to nevyjde, což je dost možné, že se stane, protože ty hrany to docela obrušuje. Informace ohledně pana Tykače jsem se dnes dozvěděl od pana Světlíka a za to děkuji, ale upřímně je mi to úplně jedno, komu to patří, tohle jsme tady nikdy neřešili. My jsme řešili urbanismus a územní rozvoj.

Barták, žadatel: Chci se jenom soustředit na to věcné téma, a to se týká toho projektu, samozřejmě sjezdovka je akcentem celého toho...

Petr Zeman: Jen poprosím, aby to nebyly jen plané řeči – my o tom projektu docela dost víme.

Barták, žadatel: Dobře, jedná se o 70 hektarů a několik sportovišť, a ne jenom o sjezdovku. Já bych se chtěl zavázat k těm věcným argumentům a tomu díky, že tady byl prostor dva měsíce abychom to nějakým způsobem prozkoumali a zhodnotili a posunuli dál, když to bude v dalším stupni projektových prací. Ale závazek k tomu, že celý ten prostor toho, kde je oddech a rekreace bude volně přístupný a vznikne tam retenční nádrž, která nebude napojená na Berounku, bude nádrž, která bude sloužit k zasněžování haly a bude plně dostatečná. Bude to zároveň vodní plocha, která tam bude tvořit prvek, ať i rekreační. To další je, že samozřejmě výšková hladina objektů a budov, které tam budou, bude ponížena tak, aby na sebe všechno shodně navazovalo. Další věc je, jak zmiňovala Jana Plamínková, je to v prostoru ochranného pásma vysokého napětí a v podstatě ten projekt bude tak, jak je představený, dál v tom režimu pokračovat.

Jaromír Hainc, IPR: Jen ještě technická věc k těm argumentům. Ještě tam jsou zábery půdního fondu, třídy ochrany 1, k doplnění věcí, které se tam pak budou muset řešit.

Petr Zeman: Máme tady protinávrh, abychom P622/2019 pustili do dalšího projednávání a potom tady zůstávám a trvám na tom, abychom neschválili. Nejdříve pojďme hlasovat. Nejdříve návrh pana Martana, kdo je tedy pro? 6 pro, 3 proti. Jde do dalšího projednávání.

Hlasování o souhlasu

Pro:6 Proti:3 Zdržel: 0

P71/2020

Petr Zeman: Proběhlo tu jednání s panem Boháčem, ředitelem IPR. Mám zde, že IPR se vyjádří. Navrhoval bych nesouhlas.

Jaromír Hainc, IPR: Jsme připraveni to stáhnout, resp. v tomto případě po politické dohodě.

Tomáš Portlík: Jen doplním, Jana Plamínková si jistě pamatuje, když se podíváme na severní část, jsou tam dvě plochy, které se začaly dělat, když měla na starosti životní prostředí, jsou pro tu lokalitu cenné. Ten návrh je v území, který je dnes park, tzn. po pravé straně si umíme představit, že by se převedlo na koeficient nestavební za nějakou cenu ve prospěch města. O tom jsme se také bavili v rámci toho jednání. Tohle území by se mohlo doplnit jako zelené území pro rozvoj toho parku, tím by vznikla klidová zóna, to je mikro pohled. Z většího pohledu, z pohledu Poděbradské a Kolbenovy ulice, to je dnes nejrozsáhlejší zástavba brownfieldu v rámci HMP. Pokud se podíváte do toho centra, bude to ta nejdůležitější nejcennější zelená plocha, která tam je připojená u té Rokytky. Myslím si, že je v zájmu HMP max. ve veřejném zájmu, abychom na tuto plochu brali maximální ochranu.

Petr Zeman: Hlasujeme o nesouhlasu.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

b) Podněty ke znovuprojednání

Spojená debata k P237/2019, P238/2019, P239/2019

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

Petr Zeman: Neslyšel jsem k tomu odůvodnění. Neodsouhlasili jsme to, když to tu už jednou bylo. Na žádost MČ Štěrboholy znovu zařazují.

František Ševít, starosta MČ Praha – Štěrboholy: Uvedu to na pravou míru. Byli jsme vyzváni k přerušení tohoto bodu na minulém jednání VURM s tím, aby tam byl prostor ke koncepční studii na všechny 3 pozemky najednou, abyste se k tomu mohli vyjádřit. Jsem tu již potřetí kvůli těmto pozemkům. Jak vidíte, je tam sportoviště. Nechci se opakovat. Před 12 lety tu byl podobný nápad jako to s tou sjezdovkou. Jsou to jediné pozemky, které máme v centru obce. Propojuje to ty 2 zástavby rodinného bydlení. Neustále tam trváme na čistě obytném a je tam připravená parcelace na rodinné domy. Žádné bytovky. Jsou tam ochranná pásma. Studie Vám byly zaslány. Byl tam termín před 14 dny. U komunikace ústřední, existuje od roku 2015 zástavová parcelace. Posílal jsem Vám minulý týden.

Petr Zeman: Neviděl jsem ty studie, nevím, jestli došlo k nějaké chybě. Studie jsem neviděl.

František Ševít, starosta MČ Praha – Štěrboholy: Poslal jsem to paní kolegyni.

Petr Zeman: Omlouvám se tedy. Je to velké území. Chtěl bych to prostudovat, byl bych rád, kdybychom to zdrželi do dalšího jednání. Navrhuji přerušení do března.

Jana Plamínková: Chtěla jsem se zeptat, ze ZMK má být OB-C, ze sportu OB-C, ze sportu OB-C, je tam někde, chápu, že se nehodí do koncepce MČ, máte celoměstský systém zeleně uprostřed MČ, to je na vás, ale jestli tu zeleň někde nahrazujete, třeba na severu v té oblasti sportu. Máte to v té studii řešeno tak, aby tam ta zeleň celkově neubyla.

Tomáš Portlík: Mám pocit, že jsme posledně v zápisu vymysleli takové řešení, že bychom ji nahradili jinak a pan starosta si odnášel nějaký domácí úkol. Nejsem si úplně jistý. Prosím, abychom přerušili, podíváme se do zápisu a pan starosta si splní domácí úkol.

Petr Zeman: Přednesu všechny zápisy z jednání. Jen za sebe, teď nejsem schopen rozhodnout, protože by to spíše směřovalo k tomu to zamítnout.

Ondřej Martan: Kdybyste měl ty studie, rád bych se na ně mrknul. Zajímá mě to také. Máme to v naší MČ podobně.

P237/2019

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P238/2019

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P239/2019

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

c) Nové podněty podané po termínu

P83/2020

Petr Zeman: Budu navrhovat souhlas, protože to bylo domluveno na úrovni náměstek – paní Arajmu z UZSVM. Jedná se o revitalizaci celého toho areálu.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P97/2020

Petr Zeman: Bylo k tomu docela rušno. Nicméně jedná se o podnět, který nahrazuje 2 již běžící změny s tím, že překryv tohoto území již byl v souladu s projednávanou studií. Pokud to dnes odsouhlasíme, příště bychom měli zařazený změny, které by naopak miřily ke zpětvzetí.

Filip Foglar, asistent náměstka Petra Hlaváčka: Je to tak. Je to domluveno, aby tam těch změn nebylo příliš mnoho. Jsou to změny, které jsou schválené nebo běžící. Jedna je návrh na pořízení a jedna je Výborem schválená ve standardním režimu, která pokrývá tu část VN. Vzhledem k tomu, že ta severní část se posuzovala ve zkráceném režimu, tak jsme trvali na tom, aby byla žádost doplněna tak, aby se ten podnět spojil, oblast se zcellila a zároveň, aby to šlo ve stejném režimu jako všechny ostatní změny, tzn. ve zkráceném tak, aby pan Hainc, který koordinuje celou velkou studii vč. tohoto území, aby ty věci časově do sebe seděly.

Tomáš Murňák: Měl bych dotaz, zda tento podnět bude v souladu s tou komplexní dopravní studií, která se připravuje, která by měla být snad zahájena zítra? Bude to pořizováno s tou dopravní komplexní studií?

Jakub Stárek, statutární místostarosta MČ Praha 6: On by to stejně lépe zodpověděl pan Filip Foglar. Každopádně v tomto případě se jedná o technickou výměnu s tím, že se slučují 2 změny do jedné. Co se týká dopravní studie, je jich víc. Ulice Kamýcká na sever od ní, kde se nachází tato změna, nad ulicí Přerušena, jsou tam mrazírny. Pro tuto 2 území je koordinační studie a zpracovává se samostatná dopravní a hluková studie. Současně pro to území, které je Sedlec – Výhledy, tedy na jih pod Kamýckou, tam se zpracovává také studie, která bere tu studii severní jako související oblast, tzn. bere v potaz i Středočeský kraj a obecní zatížení ulice Kamýcká. V tomto případě se zpracovává jedna studie pro sever, jedna na jih a navzájem se koordinují.

Petr Zeman: Budu navrhopvat souhlas.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P103/2020

Petr Zeman: Měli jsme k tomu debatu. Pan Martan vidí, že mám Běchovice opravdu rád. Budu nechávat hlasovat o zařazení tohoto podnětu a pokud bude zařazený, tak o souhlasu.

Ondřej Martan: Požádal bych vás, abyste tento podnět zařadili mimořádně o měsíc dříve, protože se jedná o záležitost, která velice úzce souvisí s rozvojem centra MČ. Bohužel jsme se dostali, a to ne vlastním přičiněním do situace, kde bylo vymezeno historické jádro na místa, která historizující nikdy nebyla. Máme v centru MČ jednu památku, a to je původní dvůr staré pošty, který tím, že je vymezen jako kulturní historická památka, tak se tam žádná stavba nedostane. Všechny stavby, které jsou okolo a jsou třeba přes Českobrodskou ulici, jsou pojaty jako relativně moderní stavby, mají již zcela moderní historii. My jsme tímto vymezeným historickým jádrem poměrně zásadně limitováni, a to zejména ve stavbách pro veřejně prospěšnou infrastrukturu nebo veřejné využití. Tou nejoblavější částí je příprava nového pavilonu centra sociálních služeb, která je na severu. Navazuje na tu již citovanou Starou poštu. Protože se jedná o moderní stavbu s rovnou střechou, ale zároveň je citlivě zasazena do přímého okolí Staré pošty, dostáváme se touto úřední věcí do velkého konfliktu, kdy nejsme schopni prorazit tou nejjednodušší možnou formou, ale uměleckou, utvářející budoucí podobu centra MČ. Chtěl jsem Vás o to požádat, protože zároveň součástí komplexní rekonstrukce centra městskou částí by mělo být náměstí se sakrální stavbou opět v relativně moderním, ale velmi pěkném stylu, které prošlo obecným hlasováním obyvatel. Zúčastnilo se ho téměř 20%, kdy si vybírali a tento návrh vybrali. Proto jsem chtěl požádat o to měsíční prodloužení jinak to беру tak, že vymezení historického jádra by mělo respektovat hlavně historické budovy a pokud zasahuje do lokalit, které již dávno neplní historickou část, tak by mělo být úplně zrušeno, příp. vymezeno jen na tu historickou stavbu.

Hlasování o projednávání podnětu

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 2

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

d) Nové podněty

P553/2019

Petr Zeman: Budu navrhopvat souhlas s MČ, studii jsem viděl. Jen opět poprosím, abychom ještě jednou projednávali po schvalování až u vás na Praze 8 tak, jak jsem to chtěl udělat i u toho dalšího podnětu.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P579/2019

Petr Zeman: Když se na to vlastně podíváte poprvé, je to podnět, který si zaslouží neschválit. Máme nesouhlas od UZR, IPR, ale máme souhlas od MČ. S panem Stárkem jsme vedli debatu k této změně. Ona sama o sobě nemá úplně smysl, ale má smysl v kontextu nových přístupových ploch k nemocnici. Já bych tedy navrhopval, abychom se k této změně sešli a abychom jí odročili na březen, tento podnět. Tam teda budou muset zazníť nějaké výrazné argumenty proto, abychom ji posuzovali, zaprvé bych chtěl upozornit, že ten nový podnět, že bychom také mohli počkat na Metropolitní plán, ale tuhle dohodu mezi sebou máme nějakou

gentlemanskou, tak já ji budu držet. Poprosím pana Stárka, aby se k tomu vyjádřil a jenom pokud budete souhlasit se mnou o tom přerušení, tak bych poprosili PRE, aby se zúčastnil té schůzky, a aby u toho byl územář z IPR.

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Jestli můžu jenom krátce. Je to doopravdy komplexní záležitost. Ta ulice Stamicová, kde je vyznačen ten biokoridor, tak by do budoucna podle naší dohody mezi městskou částí a mezi vojenskou nemocnicí měla sloužit jako hlavní vstup do vojenské nemocnice, ta vojenská nemocnice by vlastně měla procházet procesem v rámci jejich naplánovaného generelu, že se kompletně otočí. Z této strany je i schválená už Ministerstvem obrany i Ministerstvem financí výstavba nového garážového domu na půdorysu stávajícího parkoviště, které tam je a měl by tam být tedy i hlavní vstup. Obě dvě ty plochy, jak ta na východ, tak ta na západ, ty ZMK mají svoje problémy, a to je to, že ve většině nebo z velké části to zeleň není a slouží jako parkoviště i ta na druhé straně, když se podíváte. My bychom rádi právě jak ten špatný dopravní přístup té ulice, která se napojuje potom na severu té ulice vojenské nemocnice, kde dochází často k dopravním nehodám, právě zrušili tím, že bychom otočili vjezd do té nemocnice, vrátili zpátky ZMK na místa, kde jsou teď parkoviště na té východní straně a na západě naopak udělali, řekl bych, hezké zázemí pro parkování, které by bylo v zářezech, kde by byla zeleň a umožnilo by nám to ten vstup do vojenské nemocnice z druhé strany. Je to v koordinaci s vojenskou nemocnicí a myslím, že to bude velmi dobrý přístup. Doopravdy nedojde k úbytku zeleně, naopak si myslím, že po této úpravě, pokud se provede ta změna územního plánu, tak dojde k nápravě některých věcí, jako je třeba zejména ten západ přímo u té zástavby, že se zklidní, a že tam vznikne skutečně místo k žití, a ne jen vstup do vojenské nemocnice. Rádi to představíme, rádi uděláme závazky, které jsou potřeba pro to, aby to skutečně vypadalo lépe, než to vypadá teď. Ta ulice Stamicova, ale jenom řeknu, že ta stále neslouží jako nějaký rekreační prostor nebo biokoridor nebo cokoliv, ale doopravdy je to jen spojnice mezi. Je to jako dopravní tepna v současné době, která spojuje dvě komunikace a současně je to propojka mezi, na západě poliklinikou a na východě vojenskou nemocnicí. Vlastně vidíte ty dvě plochy veřejné vybavenosti. Prosím jenom, abyste na jednání vyslechli městskou část, je to doopravdy promyšlený podnět.

Petr Zeman: To samozřejmě bez ní nepůjde, protože městská část nás bude muset přesvědčit o tom, že to takhle myslí opravdu a že to má vlastně nějakou širší souvislost. Tak jenom poprosím, jestli Výbor k tomu má nějakou výhradu, že by prošlo do dalšího jednání.

Jana Plamínková: Já jsem se jen chtěla zeptat, mně to teda z té vaší řeči nebylo jasné, proč se má přesouvat ten vstup hlavní z východu na západ. Já chápu, že asi se to nelíbí těm obyvatelům, a že tam budou mít větší klid, ale zase menší klid tam budou mít ti lidé, co bydlí na západě, tak asi zase budou namítat oni.

Petr Zeman: Já jenom upřímně bych pozval Janu Plamínkovou na to jednání, jako jestli by chtěla, tak můžeme si to potom široce vysvětlit.

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Já nechci zatěžovat výstupy na VURM, ale každopádně v současné době, když se potom podíváte na dopravní konsekvence, tak ulice Stamicova jako taková, právě propojuje dvě tangenciály nebo dvě radiály tangenciálním propojením, tam to potom směřuje z ulice Na Petřínách dolů na ulici Patočkova, kde se jezdí do ulice Radimova a souběžně je tam vlastně jediný přístup teda jednosměrný ulice Velešlavínská (myslím, že jo), z Evropské. Takže tamtudy se jakoby jezdí, je to tam intenzivní. Ta zástavba je orientovaná tak, že ta ulice Stamicova je zachována jako průjezdná ulice a vlastně většina, je tam ta poliklinika a jsou tam velké odstupy, zatímco u té, z dopravního hlediska, ta ulice u vojenské nemocnice, kterou se najíždí teď k vojenské nemocnici, tak tam se fakticky nedá skoro otočit doprava. Teď tam bylo hned, jak nasněžilo, několik nehod. Když se tam podíváte na nehody, které tam jsou v tomto místě, tak tam jsou se nedá zatočit, protože tam je svah a není možné odbočit doprava, takže to má tyhle dopravní konsekvence. A současně nám se líbí ten záměr, že bychom, jak tam vidíte to parkoviště před vojenskou

nemocnicí, které vytlačilo to ZMK, tak aby se tam skutečně vrátilo a vzniklo tam v blízkosti nízké zástavby plnohodnotné zelené náměstí, třeba s dětským hřištěm nebo něčím takovým. Takže z té strany, která vlastně nemá oporu v dopravním režimu, ani tam není žádná garáž, ani tam není nic, ani tam není dobrý příjezd, aby nesloužil jako hlavní příjezd do vojenské nemocnice. Jsme rádi, že jsme vojenskou nemocnici k tomuhle dovedli a že jsme se na tom dohodli.

Petr Zeman: Tak já děkuji, asi zaznělo všechno, co mělo, pojďme tedy hlasovat o přerušení do příště.

Hlasování o přerušení o měsíc

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P580/2019

Petr Zeman: Dostáváme se opět na P6 podnět 580 – výstavba mateřské školky. Máme zde ambivalentní názor UZRU, Praha 6 má souhlas, my si jenom opět komunikovali, že to neznámá, že se bude bourat vila, ale to VV se nám přesune níže, takže jenom jsem se chtěl zeptat, jestli víme to TVV, co tam je teď. Pane Stárku, jestli to víme? Já budu navrhopvat souhlas. Nemám s podnětem žádný problém, ale tam to zaznělo na nějakém předvýboru.

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Nejsem si jist je tam nějaká vodní stavba, vodojem, nějaká vodárna, nějaké zařízení.

Petr Zeman: Poprosil bych do Zastupitelstva, abyste nám dali informaci, že jste domluvení. Jenom poprosím, abychom do Zastupitelstva tyhle věci věděli, jo?

Jaromír Hainc, IPR: Tam by bylo skutečně dobré s tou PVS to dořešit.

Petr Zeman: Tak já si dávám poznámku a poprosím Soňu, aby to měla na paměti, že tady potřebujeme tyhle věci dojasnit do Zastupitelstva. Pojďme prosím tedy, jestli není proti návrh.

Jana Plamínková: Já teda si myslím, že tohle bychom měli mít vyjasněno dřív, než o tom budeme jednat prostě, jestli ten objekt nepotřebuje PVS pro zásobování vodou. To je podmínka nutná a dostačující. Dávám návrh na přerušení a já se PVS zeptám, jestli to jsou ochotni uvolnit nebo ne.

Jakub Stárek, místostarosta MČ Praha 6: Jenom za mě, podívejme se na to majetkově, tenhle podnět vychází ze školství, nemám podrobnosti, ale myslím, že část pozemku vlastníme my a s PVS je tam dohoda. Školka by měla být umístěna jinde než na vodojem a vodárenské zařízení.

Petr Zeman: Tak já jenom se přidávám k Janě Plamínkové, že bychom si to vyjasnili do příště. Bude to přerušení o měsíc, ať máme v tom pořádek.

Martin Čemus: Já jen doplním, že to vodárenské zařízení tam zůstává, předmět změny je změna TVV na veřejnou vybavenost, což je samozřejmě na mateřskou školku a zůstala by tam pevná značka TVV, což je pro to vodárenství.

Petr Zeman: Jestli to takhle stačí pro Janu Plamínkovou jako vysvětlení. Že zůstává značka.

Jana Plamínková: Tak stačí. Já si to ověřím do Zastupitelstva.

Petr Zeman: Tak jo. Nemáme žádný protinávrh, máme návrh na souhlas, pojďme hlasovat.

Hlasování o souhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P614/2019

Petr Zeman: Já budu navrhopvat nesouhlas. Poprosím Výbor, aby se vyjádřil.

Jiří Vohlídal, místostarosta MČ Praha – Dubeč: Záměr je propsán do připomínek MČ k Metropolitnímu plánu. Jedná se o jednu řadu rodinných domů. Měl bych 2 poznámky k hodnocení – ze strany IPR i pořizovatele, jedná se o nekoncepční rozrůstání zastavitelných ploch na úkor zeleně. Podmínkou realizace by byla současná realizace výsadby zeleně tak, jak ji předpokládá územní plán. Dnes je tam LR, ale je to částečně zahrada a částečně půda ležící ladem. Myslím si, že z hlediska bilance zeleně bychom na tom výsledně vydělali. Tady je vidět ve východní půlce pokračuje dolů. Jedná se o stejného vlastníka. Tam by byl vymahatelný požadavek současné realizace výsadby současně se zástavbou. Ještě tu byla poznámka od IPR, že je to neobslouženo MHD, chci říct, že je tam docházková vzdálenost k zastávce 550 metrů po obecních schodech nebo 700 metrů bezbariérově, takže si myslím, že obslouženo MHD je.

Petr Zeman: Výbor nemá poznámky. Pojďme hlasovat o nesouhlasu.

Hlasování o nesouhlasu

Pro:9 Proti:0 Zdržel: 0

P617/2019

Petr Zeman: Včera jsem mluvil s kanceláří Adama Scheinherra s tím, že se tam řeší zelené pásy kompletně. Potřeboval bych to vysvětlit. Za sebe dávám návrh na přerušení. Nejsem si jistý, zda nebudou požadavky od MČ na rozšíření zelených pásů. Poprosím pana starostu o vyjádření.

Jiří Vohlídal, starosta MČ Praha – Dubeč: Klíčový požadavek pro nás. Jedná se o posílení zelených pásů okolo Pražského okruhu. Při náhledu na územní plán uvidíte, že je tam okolo Pražského okruhu navržený pás IZ a ten se zužuje. Nejbližší bodu intravilánu tak zcela zmizí. Návrh řeší tento nedostatek – zachovává pás ve stejné šířce. Připomínky od pořizovatele, že tam vznikají slepá ramena. Součástí návrhu je zachování komunikace Dubeč – Běchovice ve stávající stopě podle schválené projektace Pražského okruhu. Není problém šířka. Při studii nám bylo řečeno, že to neumožňuje územní plán. Možnost ŘSD realizovali pásy ve vlastní režii. Prosbu o projednání ve zkráceném režimu, aby nepřišli o možnost. Jsme na pozemcích Prahy.

Petr Zeman: Nechci zapříčinit vlnu žádostí o změnu územního plánu.

Ondřej Martan: Jedná se o zapomenutou část. Všude jinde na Pražském okruhu je zeleň nebo VN – zařízení Správy služeb Prahy, kde jsou uskladněny kontejnery s protipovodňovými bariérami. Jediná Dubeč má na svém území rozsáhlou rezervu v rámci velkého rozvojového území Dubeč – Štěrboholy- Měcholupy. Město nevstřebá rozsáhlejší zátěž, takže možnost ubrat z rezervy pro výstavbu Východního města a dá se tam prostor pro výstavbu bariér zeminových valů, tak by to bylo ideální, Dubeč nemá kde jinde bariéry vystavět. Bylo nám sděleno na OPC, že se nedá udělat zeminový val. Podpořil bych ochranu obyvatel v Dubči a nemám problém podpořit ji i v případě, že taková věc bude chybět u Pražského okruhu kdekoli jinde, např. na severu nebo okolo 520.


Petr Zeman: Mně šlo o to, aby byl konsensus nejen na Výboru, ale i v kanceláři pana náměstka. Mám problém hlasovat teď.

Jana Plamínková: Myslím, že požadavek je logický, že chtějí chráněné území nejbližší budoucí 511 a připadá mi samozřejmě, že chtějí val, vypadá v krajině lépe, je to přirozenější než odhlučňovací zdi.

Petr Zeman: Je tam protinávrh na schválení.

Hlasování o souhlasu

Pro:7 Proti:0 Zdržel: 2



Petr Zeman

Předseda Výboru



Pavel Richter

Ověřovatel zápisu

Důvodová zpráva

Obsahem tisku je schválení a vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl. m. Prahy.

Číslo změny	Předmět	Městská část
1315	změna kódu míry využití území - nová bloková zástavba	Praha 3
1319	Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů	Praha 6
1321	Změna kódu míry využití území - bytové domy Břevnov	Praha 6

Seznam žadatelů je obsažen v příloze č. 1 k důvodové zprávě.

Návrh na pořízení změn vlny 03 úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „Změn“) zkráceným postupem pořizování dle § 55a a 55b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl schválen usneseními Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/78 a 38/81 ze dne 14. 6. 2018.

Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o vydání Změn bylo zveřejněno na úředních deskách Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí v době od 9. 7. 2019 do 15. 8. 2019 včetně. Kompletní dokumentace návrhu Změn, vydávaných formou opatření obecné povahy, byla zveřejněna současně s vyvěšením veřejné vyhlášky. Vystavena k nahlédnutí byla v tištěné podobě u pořizovatele na Odboru územního rozvoje MHMP a způsobem umožňující dálkový přístup na internetové adrese www.praha.eu v sekci Územní plánování a rozvoj města. Z veřejného projednání vzešly požadavky, které vedly k úpravě návrhů Změn. Konkrétně jsou popsány u jednotlivých změn v příloze č. 2 návrhu usnesení.

Všechna vyjádření řádně uplatněná v průběhu veřejného projednání návrhů Změn byla vyhodnocena a jsou uvedena v příloze č. 1 návrhu usnesení. Pořizovatel ve vyhodnocení veřejného projednání respektoval požadavek stavebního zákona, který ukládá dodržet dobu, ve které musí být stanoviska, připomínky a námítky k návrhu změny ÚP doručeny. K vyjádřením podaným po této době se nepřihlíží.

Námítky k návrhu Změn, uplatňované dle § 52 odst. 2 stavebního zákona, podány nebyly.

Zásadní připomínky městských částí k návrhům Změn, uplatňované podle § 25c obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb., v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, nebyly podány.

Dotčené orgány neuplatnily negativní stanoviska, pro která by nebylo možné Změny vydat.

Dopisem pořizovatele (č.j. MHMP 1227940/2020 ze dne 7. 8. 2020) byly dotčené orgány a MMR ČR ve smyslu § 53 odst. 1 stavebního zákona vyzvány k uplatnění svých stanovisek k návrhu rozhodnutí o námitkách a k návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Změn. Ve stanovené lhůtě pořizovatel neobdržel žádné negativní stanovisko dotčených orgánů.

Návrhy Změn byly projednány dne 9. 2. 2021 ve Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP (VURM). Zápis je uveden v příloze č. 5 návrhu usnesení.

Návrhy změn byly poté projednány Radou hl. m. Prahy, která k nim přijala usnesení. Toto usnesení je přílohou č.2 důvodové zprávy.

Na základě výsledků projednání jsou návrhy Změn předkládán Zastupitelstvu HMP ke schválení a k vydání Změn formou opatření obecné povahy.

Veškeré podklady z projednání návrhů Změn Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy jsou uloženy u pořizovatele, tj. na Odboru územního rozvoje – UZR MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1.

Přílohy k důvodové zprávě:

1. Seznam žadatelů
2. Usnesení RHMP

Seznam žadatelů

Číslo změny	Městská část	Žadatelé	Předmět
1315	Praha 3	*****	změna kódu míry využití území - nová bloková zástavba
1319	Praha 6	*****	Změna kódu míry využití území - výstavba dvojice viladomů
1321	Praha 6	*****	Změna kódu míry využití území - bytové domy Břevnov

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 420
ze dne 8.3.2021

k návrhům změn/úprav ÚP a jejich vydání (fáze "návrh" + "OOP", vlna 03)

Rada hlavního města Prahy

I. bere na vědomí

1. výsledky projednání návrhů změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení
2. závěry z jednání Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl.m. Prahy, uvedené v příloze č. 5 tohoto usnesení

II. souhlasí

1. s návrhy změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy, uvedenými v příloze č. 2 a č. 3 tohoto usnesení
2. s vydáním změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy formou opatření obecné povahy č. XX/2021, uvedeným v příloze č. 4 tohoto usnesení

III. ukládá

1. I. náměstkovi primátora doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi
 1. předložit návrh na vydání změn vlny 03 úprav ÚP SÚ hl.m. Prahy Zastupitelstvu hl.m. Prahy

Termín: 18.3.2021

MUDr. Zdeněk Hřib v. r.
primátor hl.m. Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r.
I. náměstek primátora hl.m. Prahy

Předkladatel: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Tisk: R-39567
Provede: I. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček
Na vědomí: odborům MHMP