


**Městská část Praha 7**  
**Úřad městské části**  
**stavební úřad**  
**nábř. Kpt. Jaroše 1000**  
**170 00 Praha 7**

Toto rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 6. 7. 2019  
(Úřad městské části  
stavební úřad)



**NAŠE ZNAČKA**  
SZ: MČ P7 121635/2019/SU/Hál  
Č.J.: MČ P7 175655/2019/SU/Hál  
416 Bbč

**VYŘIZUJE/LINKA**  
Ing. Hálková Vlasta / 220144122  
halovav@praha7.cz

**PRAHA/DATUM**  
22.7.2019

## **ROZHODNUTÍ**

### **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

Stavební úřad Úřadu městské části Praha 7 jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhl.č.55/2000 Sb., hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou podal dne 6.5.2019

- **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**, Odbor hospodaření s majetkem, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, které zastupuje na základě plné moci ze dne 21.11.2018 společnost **OWO.CZ, s.r.o.**, IČO 28167538, Davidkova 675, 182 00 Praha 8 (dále jen "stavebník"),

po projednání ve stavebním řízení podle § 108 až 114 stavebního zákona vydává podle § 115 a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

## **STAVEBNÍ POVOLENÍ**

na stavbu:

**Dostavba a stavební úpravy Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha 7, Bubeneč  
Praha, Bubeneč, Výstaviště č.p. 416**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1845 v katastrálním území Bubeneč.

Stavba obsahující:

- novostavba levého křídla
- stavební úpravy stávajícího pravého křídla a střední dvorany

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

- 1) Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovali stavební část paní [redacted], autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0012119 a pan [redacted], PhD., autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0010673 v 07/2018, statickou část pan [redacted], autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0011255, která se předává stavebníkovi po nabytí právní moci stavebního povolení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy a ponechán na místě do doby dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

- 3) Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Název a sídlo dodavatele ohlásí stavebník stavebnímu úřadu před započítím prací.
- 4) Stavebník stavebnímu úřadu doručí nejméně 7 dnů před zahájením stavby:
  - název a sídlo stavebního podnikatele včetně dokladu o jeho oprávnění k činnosti (výpis z obchodního rejstříku, resp. živnostenský list)
  - jméno a příjmení stavbyvedoucího včetně kontaktu a oprávnění o jeho autorizaci (podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění)
  - oznámení termínu zahájení stavby (den, měsíc a rok)
  - každá změna stavebního podnikatele nebo stavbyvedoucího v průběhu stavby bude neprodleně oznámena stavebnímu úřadu.
- 5) Hodnotné odstraňované prvky (zábradlí likvidovaného schodiště v předsíní, dřevěné stupně, parketaž likvidovaného schodiště ve spojovacím krčku mezi SD a LK, kovové prvky a kuželky terasy severního PP) budou uloženy na chráněném místě. Před odstraněním prvků bude vlastník písemně informovat MHMP OPP o místě, kam budou tyto prvky deponovány a jak bude zajištěno jejich bezpečné uložení.
- 6) Budou zachovány veškeré původní fasádní vrstvy, odstraněny budou pouze prokazatelně nesoudržné. Složení nových omítek bude vycházet z analýzy historických omítek. Exteriérové zdivo dostavovaného levého křídla bude provedeno z páleného materiálu na způsob cihel, nikoli z ŽB. Sokl budovy bude zpracován podle torz na západní straně, která bude před demolicí zaměřena. Dokumentace torz včetně zaměření bude předána MHMP OPP k archivaci.
- 7) Po očištění fasád a sejmutí nevhodných novodobých vrstev budou vyznačena plochy původních omítek a úprav sloužící jako předloha pro rekonstrukci fasád. Vzorky povrchové struktury a barevnosti fasády (včetně fasádních detailů) velikosti cca 50 x 50 cm bude aplikován přímo na fasádu na dobře osvětlené místo, o skutečnosti, že jsou tyto vzorky vyhotoveny, informuje žadatel písemně MHMP OPP, aby byl umožněn řádný výkon dozorových pravomocí MHMP OPP. Do doby odsouhlasení shody vzorků s výše uvedenými požadavky nelze práce provést jako celek.
- 8) Bude zpracována dokumentace detailů fasády ( jednotlivé osy rekonstruované fasády, kartuše se symboly řemesel, zábradlí), která bude předložena MHMP OPP k posouzení. Návrhy těchto prvků budou vycházet z historické dokumentace. Fasádní prvky budou provedeny klasickým uměleckořemeslným postupem z románského štuky, nikoli jako betonové výdušky.
- 9) Před realizací navrženého doplnění nýtovaných spojů svařováním s vybrušovanými svary či skrytými čochkovými svary nebo jiného uplatnění novodobých technologií na historických ocelových konstrukcích bude odborně stanovena třídy (vlastnost) oceli historických konstrukcí, zejména partií vystavených povětrnosti jako např. středové věže. Tato dokumentace bude předána MHMP OPP k archivaci.
- 10) Spoje kovových konstrukcí budou svým vzhledem max. blízké původním nýtům.
- 11) Vzhled střešních světlíků LK bude vycházet z dochovaných světlíků na PK, co se týká členění, šířek ráků, tj. bude replikou. Pokud si osazení trojskel vyžádá úpravy ráků, bude zpracována detailní dokumentace stávajících ráků a nově navržených s přesným vyčíslením rozměrových rozdílů. Tato dokumentace bude předložena MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 12) Fasádní výplně LK včetně západního průčelí budou replikami oken PK. Bude zpracována detailní dokumentace stávajících oken PK a navržených oken s tepelně izolačním prosklením, která bude MHMP OPP předložena k posouzení v samostatném správním řízení.
- 13) Historické výplně PK a SD budou zachovány, repasovány a osazeny izolačním dvojsklem.
- 14) Bude zpracována detailní dokumentace únikových výchoďů s panikovým madlem a s ocelovými schodišti, ve které bude upřesněn způsob zapojení do fasády a do vzhledu interiéru. Tato dokumentace bude předložena MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 15) Bude zpracován detailní návrh obnovovaných dekorativních prvků střechy včetně způsobu odvodnění střechy, jehož svody původně probíhaly interiérem. Tento návrh bude předložen MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 16) Bude zpracována detailní dokumentace nových interiérových výplní (dveře v krčku mezi LK a SD a výplně nahrazující nevhodné novodobé), která bude předložena MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 17) Technická zařízení (vzduchotechnická, protipožární, bezpečnostní, osvětlovací prvky) nebudou osazována přímo na prvcích výzdoby.

- 18) Dlažba v okolí objektu bude provedena pražskou kamennou mozaikovou dlažbou. Pojezdové komunikace budou provedeny z žulové dlažby 100 x 100 mm. Návrh podrobného řešení včetně vzorů a kladení bude předložen MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 19) Bude zpracována detailní dokumentace mobiliáře, osvětlovacích prvků orientačního systému a gastrobarů, která bude předložena MHMP OPP k posouzení v samostatném správním řízení.
- 20) Po dobu stavby bude stavebník zajišťovat údržbu a čištění komunikací, dotčených stavbou.
- 21) Při realizaci je nutné zachovat přístup k objektům, vjezd dopravní obsluhy a pohotovostním vozidlům.
- 22) Po ukončení stavebních prací předložte odboru životního prostředí MČ P7 doklady o způsobu likvidace odpadů ze stavební činnosti ( vážní listky, dodací listy).
- 23) Při provádění prací a při manipulaci s prašným materiálem bude použito postupů a prostředků, které zajistí minimalizaci produkce prachu.
- 24) Nákladní prostor automobilů zajistit proti jakémukoliv úniku převáženého materiálu, např. plachtou.
- 25) Z důvodu maximálního zamezení šíření přízemní prašnosti způsobené větrem, oddělit prostor staveniště od okolí neprůhledným min. 2m vysokým oplocením.
- 26) Optimalizovat výběr strojní techniky dle velikosti, výkonu strojů , počtu a součinnosti v rámci jednoho pracovního dne.
- 27) Průběžně sledovat prašnost v areálu tak, aby bylo možno zakročit v případě větších problémů (např. zakrytí deponií, při silném větru, skrápění areálu, apod.). Při zvýšené rychlosti větru (cca od stupně „silný vítr“ dle Beaufortovy stupnice) omezit činnosti s vysokou prašností. Odkryté plochy v době déletrvajících sucha skrápět.
- 28) Minimalizovat nebo zcela vyloučit volné deponování jemnozrného materiálu na staveništi. Dlouhodoběji ukládaný materiál shromažďovat v boxech, ohradit jednotlivé materiály a zamezit vyfoukávání jemných částic do okolí.
- 29) Při nakládce a vykládce minimalizovat spádové výšky. Přesouvaný materiál zvlhčovat už před nakládkou nebo těsně po naložení, přičemž by při nakládání a vykládání měla být voda stále k dispozici, aby se zabránilo vzniku oblaku prachu.
- 30) Z důvodu minimalizace vlivu provozu realizovaných objektů na okolní prostředí budou výfuky vzduchu z provozu administrativních ploch a gastroprovozu vyvedeny do míst, kde jejich vliv bude omezen.
- 31) Odvětrání garáží bude podtlakové za všech provozních režimů v souladu s ČSN 73 6058 Hromadné garáže, odtah vzduchu bude proveden do míst, kde jejich vliv bude omezen.
- 32) Před započetím užívání stavby musí být Hygienické stanici hl.m.P. předložen autorizovaný protokol měření hluku, který prokáže při provozu vzduchotechniky a chlazení dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech v denní i noční době.
- 33) Před započetím užívání stavby musí být provedeno řádné seřízení vzduchotechniky a její komplexní vyzkoušení. Měření průtočných množství vzduchu v levém křídle, střední hale a v dalších nuceně větraných prostorách, včetně zázemí, musí být Hygienické stanici hl.m.P. protokolem prokázán soulad s projektovanými hodnotami a navrhovaným množstvím osob v jednotlivých prostorách Průmyslového paláce.
- 34) Před započetím užívání stavby musí být Hygienické stanici hl.m.P. předložen autorizovaný protokol měření hluku, který prokáže při provozu tepelných čerpadel dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech v denní i noční době.
- 35) Před započetím užívání stavby musí být Hygienické stanici hl.m.P. předložen autorizovaný protokol měření hluku, který prokáže při provozu hudební produkce dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech v denní i noční době.
- 36) Hasičskému záchrannému sboru hl.m.P. bude předloženo statické posouzení ocelových konstrukcí z hlediska požární odolnosti.
- 37) Stavba bude dokončena nejpozději do 3 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 38) Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., proto je stavebník povinen v souladu s ust. § 119 zákona č. 183/2006 Sb., podat stavebnímu úřadu po dokončení stavby žádost o udělení kolaudačního souhlasu se všemi náležitostmi dle vyhlášky č. 503/2006 Sb.,

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor hospodaření s majetkem, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha

#### **Odůvodnění:**

Podáním ze dne 6.5.2019 podal stavebník HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor hospodaření s majetkem, IČO 00064581, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1, kterého zastupuje společnost OWO.CZ, s.r.o., IČO 28167538, Davídkova 675, 182 00 Praha (dále jen "stavebník"), žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad opatřením ze dne 12.6.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 9.7.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Dotčené orgány a účastníci řízení měli v souladu s ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí. Stavební úřad v oznámení o zahájení stavebního řízení upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že svá stanoviska, námitky popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak že k nim nebude přihlédnuto.

Umístění stavby stavební úřad povolil územním rozhodnutím č.j. MČ P7 103870/2018/SU/Vom, spis.zn. MČ P7 038731/2018/SU/Vom ze dne 2.10.2018., dne 6.5.2019 vydal stavební úřad změnu územního rozhodnutí, č.j. MČ P7 120877/2019/SU/Vom, spis.zn. MČ P7 057713/2019/SU/Vom.

#### Stručná charakteristika stavby:

Dostavba levého křídla Průmyslového paláce v areálu Výstaviště Praha, dostavba bude tvarovou a materiálovou replikou původního křídla, dále budou doplněny některé části zejména střeš střední haly a pravého křídla Průmyslového paláce, budou vybudována nová požární úniková schodiště na severní fasádě obou křídel Průmyslového paláce. Bude vybudován nový suterén pod levou částí paláce, nové podzemní technické zázemí, nový vjezd a vstupy včetně přístupových schodišť, eskalátorů a výtahů do suterénu levé části.

Okruh účastníků řízení stavební úřad stanovil podle ust. § 109 stavebního zákona. V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků stavebního řízení.

Podle § 109 stavebního zákona je účastníkem stavebního řízení stavebník; vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem a může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Za účastníky řízení byli uznáni:

- Stavebník a vlastník staveb, na kterých má být provedena změna a vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna - HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha. Vlastnictví bylo doloženo výpisem z katastru nemovitostí k datu 10.6.2019 l.v 759, vyhotoveným dálkovým přístupem.

V průběhu řízení nedošlo ke změně v okruhu účastníků stavebního řízení.

V řízení byly předloženy doklady o jednání s dotčenými orgány a odbornými organizacemi:

- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum závazné stanovisko dne 18.3.2019 č.j. HSHMA 65148/2018
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy závazné stanovisko dne 18.12.2018 č.j. HSA-13492-2/2018
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 3.4.2019 č.j. MHMP 577880/2019

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí závazné stanovisko dne 7.1.2019 č.j. MHMP 37835/2019
- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu" závazné stanovisko dne 11.12.2018 č.j. MHMP 2016691/2018
- Městská část Praha 7, Odbor dopravy stanovisko dne 7.12.2018 č.j. MČ P7/ODO/165653/2148/2018/H&I
- Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 18.12.2018 č.j. MČ P7 165650/2018/OŽP/Vag

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

#### Soulad stavby s veřejnými zájmy:

Stavba je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod R.č.Ú.s.40601/1-1567 a která je v ochranném pásmu památkové rezervace v hl.m.Praze.

Ve věci bylo doloženo závazné stanovisko odboru památkové péče MHMP ze dne 3.4.2019, č.j.:MHMP 577880/2019, ve kterém je konstatováno, že provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace je z hlediska zájmů památkové péče přípustné za splnění podmínek, stanovených v tomto závazném stanovisku, které stavební úřad zapracoval do podmínek pro provádění stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Podmínky stavebního povolení pro provedení stavby stavební úřad převzal ze stanovisek dotčených orgánů a správců technické infrastruktury:

- HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče závazné stanovisko dne 3.4.2019 č.j. MHMP 577880/2019 – viz podmínky č. 5 - 19
- Městská část Praha 7, Odbor dopravy stanovisko dne 7.12.2018 č.j. MČ P7/ODO/165653/2148/2018/H&I – viz podmínky č. 20 a 21
- Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 18.12.2018 č.j. MČ P7 165650/2018/OŽP/Vag – viz podmínky č. 22 – 31
- Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum závazné stanovisko dne 18.3.2019 č.j. HSHMA 65148/2018 – viz podmínky č. 32 – 35
- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy závazné stanovisko dne 18.12.2018 č.j. HSAA-13492-2/2018 – viz podmínka č. 36

#### Stavební úřad upozorňuje na nutnost dodržet podmínky uvedené v samostatných rozhodnutích dotčených orgánů a to:

- rozhodnutí MHMP odboru památkové péče ze dne 18.3.2019, č.j. MHMP 470007/2019
- rozhodnutí MČ Praha 7, ÚMČ, stavební úřad, odd. vodohospodářské ze dne 13.6.2019, č.j. MČ P7 150541/2019/Bea, SZ MČ P7 121638/2019/SU/Bea

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost o stavební povolení z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním stavby nebo jejím užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad upozorňuje:

- Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Ve smyslu ust. § 76 odst. 1 stavebního zákona umísťovat stavby zařízení staveniště lze jen na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. Podle ust. § 104 odst. 1 písm.g) stavebního zákona ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují *Stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm.e) bodě 1* stavebního zákona.
- Zhotovitel stavby musí od dodavatelů stavebních materiálů a výrobků, popř. technologií vyžadovat prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 11 nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky.
- Ve smyslu ust. § 156 stavebního zákona mohou být na stavbě použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrívání a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- Při provádění stavebních prací je nutno dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví osob na staveništi, zejména na dodržení požadavků nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních ve znění pozdějších předpisů.
- Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle vládního nařízení č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
- Odpady vzniklé při stavebních a demoličních pracích budou zařazeny podle druhů a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným způsobem. Při likvidaci a nakládání s odpady musí být dodržen zák.č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podle § 12 odst. 4 zákona o odpadech prvotní původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí dle tohoto zákona oprávněna.
- Skryté kulturní vrstvy budou po dobu stavby zajištěné před znehodnocením, ztrátami a řádně ošetřovány tak, jak ukládá ust. § 10 odst. 2 vyhl. Ministerstva životního prostředí č.13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
- Zábór veřejného prostranství není předmětem tohoto povolení. Případné zvláštní užívání veřejného prostranství je nutno před započítím stavebních prací projednat na odboru dopravy Úřadu městské části Praha 7 a to i pro základní zajištění místa pro zábór materiálu a lešení, a pro povolení výkopů.
- Před zahájením prací na veřejné komunikaci je nutno uzavřít smlouvu se správcem komunikace a požádat příslušný silniční správní úřad o vydání dopravně inženýrského rozhodnutí a o vydání povolení zvláštního užívání komunikace.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení k odboru stavebního řádu Magistrátu hl. m. Prahy podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Lhůta pro podání odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Odvoláním lze napadnout pouze výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Helena Lubasová  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správný poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10000 Kč byl zaplacen.. VS: 3005006204

**Příloha pro stavebníka (popř. zmocněnce)**

- ověřená dokumentace stavby
- štítek „Stavba povolena“

**Obdrželi:**

1. účastníci podle § 109 písm. a), b), c), d) staveb. zákona a § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

OWO.CZ, s.r.o., IDDS: knbrynt

sídlo: Davídkova č.p. 675/76, Praha 8-Libeň, 182 00 Praha 82 + příloha

Dotčené správní úřady:

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, pobočka Praha-Centrum, IDDS: zpqai2i

sídlo: Rytířská č.p. 404/12, 110 00 Praha 1-Staré Město

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j

sídlo: Sokolská č.p. 1595/62, 120 00 Praha 2-Nové Město

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor památkové péče, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor " Kancelář ředitele Magistrátu, odd. krizového managementu", IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Městská část Praha 7, Odbor dopravy, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

Městská část Praha 7, Odbor životního prostředí, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

Městská část Praha 7, Stavební úřad, odd. vodohospodářské, nábřeží Kapitána Jaroše č.p. 1000/7, 170 00 Praha 7-Holešovice

Na vědomí:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Odbor hospodaření s majetkem, IDDS: 48ia97h

sídlo: Mariánské náměstí č.p. 2/2, 110 00 Praha 1-Staré Město

Spisy

Archiv+PD